





M1200 Atomizör


730€ *



Motor	Cifarelli C7, 2 Zamanlı Hava soğutmalı
Silindir Hacmi	77 cc
Güç	3,6 Kw / 5 Hp
Ateşleme	Elektronik
Maksimum Devir	7500 rpm
Depo Kapasitesi	17 lt
Max. Dikey Püskürtme	16 m
Max. Yatay Püskürtme	18 m
Toz Atış Mesafesi Yatay	14-15 m
Hava Hızı	105 m / s
Hava Debisi	27 m³ / dk
Sıvı Atış Debisi	0,1 - 3,5 lt/dk
Yakıt Deposu	2,3 lt
Boş Ağırlık	11,8 kg
Stok Kodu	A.05.BATM.CIF.M1200EU

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.


AKSESUARLAR



107€

OG33400 İLAÇ POMPASI


Likit tankı içindeki solüsyonu sürekli karıştırarak tutar, ürün çıkış basıncını artırır ve stabilize eder.



57.00€

OG39200 UZATMA TÜPÜ


Özellikle havalandırılan alanlar için uygundur. Ürün dağılımını azaltırken (ilaçlama pompası gereklidir) ilaçlanacak alana yaklaşmayı sağlar.



122.40€

OG34600 TOZLAMA-GRANÜL BAŞLIK


Toz ürünleri, taneli veya granülleri dağıtmak için mükemmeldir.



95.70€

OG39500 AÇI AYARLAMA


Gelen akışın eğim açısını ayarlar.



3.60€

OG34100 DAĞITICI UÇLAR


Ürün çıkışını yönlendirmek için 45° ızgarayı, dışarı çıkan havanın hızını düşürmek için yuvarlak ızgarayı, sera uygulamaları için ve akışı iki şekilde ayırmak için çift açılı ızgarayı içerir.



128.10€

OG39400 ULV BAŞLIK


Ø 70 µm'den daha düşük seviyede damlalar halinde sıvı çıkışı sağlar (ilaç pompası önerilir).



84.20€

OG39100 KIT TUBE INVERSION

Kullanıcıya ters yönde atış yapma imkanı sağlar.



133.70€

OG34000 İLAÇ POMPASI VE İLAÇ DOLDURMA

Likit tankı içindeki solüsyonu sürekli karıştırarak tutar, ürün çıkış basıncını artırır ve stabilize eder. Ekipmanı omuzlarınızdan indirmenize gerek kalmadan deponun doldurulmasını sağlar.

TOPLAMA MAKİNESİ



V1200 PK

2990€ *



Motor	Cifarelli C7, 2 Zamanlı
Silindir Hacmi	77 cc
Güç	3,6 kW / 5 Hp
Ağırlık	19,5 kg
Toplama Hortum Çapı	150 mm
Toplama Hortum Uzunluğu	6 mt
Çıkış Hortum Çapı	100 mm
Çıkış Hortum Uzunluğu	1 mt
Stok Kodu	A.05.BFTM.CIF.V1200PKEU

Cifarelli V1200PK Vakum makinası parklar, bahçeler, şehir ve siteler için hızlı ve etkili bir temizlik sağlar. Yapısı gereği araçlara takılabilen hafif ve kompakt bir makinedir. Büyük kuru veya ıslak yaprakları, kağıtları ve hafif malzemeleri ufak parçalara ayırarak temizler toplar. V1200PK toplama makinası, bahçıvanlar, peyzaj ekipleri ve yeşil alanların bakımı ile ilgili tüm profesyoneller için ideal bir araçtır.

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.

MEYVE TOPLAMA MAKİNALARI

V1200

1550€ *



Motor	Cifarelli C7, 2 Zamanlı
Silindir Hacmi	77 cc
Güç	3,6 kW / 5 Hp
Ateşleme	Elektronik
Yakıt	Kurşunsuz Benzin + Yağ karışımı
Yakıt Deposu	2 lt
Tank Kapasitesi	20 lt
Boş Ağırlık	13,5 kg
Stok Kodu	A.05.BFTM.CIF.V1200EEU

V1200 çok hızlı ve basit bir şekilde girilmesi mümkün olmayan yerlerde bile kestane, fındık, ceviz, badem, fıstık ve meşe palamutu toplamaya yarar. Deponun şekli temiz bir toplama işlemi yapmanızı sağlar. Pek çok yaprak, toz hava çıkışı tarafından emilir. Makina dolduğu zaman sırtınızdan çıkarmadan depoyu bir demir aparat sayesinde boşaltabilirsiniz.

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.





YÜKSEK ÜFLEME GÜCÜ İLE PROFESYONEL KULLANIM

ÜFLEME MAKİNESİ



BL 1200

815€



BL 2200

795€

Motor	Cifarelli C7 2 Zamanlı
Silindir Hacmi	77 cc
Motor Tipi	Euro V
Güç	3,6 kW / 5 Hp
Benzin Deposu	2,3 lt
Hava Hızı	106 m /sn
Hava Hacmi	27 m³ / dak.
Borusuz Ağırlığı	10,22 kg
Ses Seviyesi	103 dB
Ses Seviyesi	78 dB (max. 15 mt uzakta)
Stok Kodu	A.05.BUFL.CIF.BL1200EU

Motor	Cifarelli C7 Tek Silindir
Silindir Hacmi	77 cc
Motor Tipi	Euro V
Güç	3,6 kW – 5 Hp
Benzin Deposu	2,3 Lt.
Hava Hızı	82,3 m/s
Hava Hacmi	1620 m³ / saat - 27 m³
Borusuz Ağırlık	9,8 Kg.
Gürültü Seviyesi	115 dB(A)
Ses seviyesi	15 mt. Max. = 78 dB(A)
Stok Kodu	A.05.BUFL.CIF.BL2200EU5

SC 800

* Teleskopik Sırık
(Ayarlanabilir Uzunluk)

Motor	Cifarelli C5, 2 Zamanlı
Silindir Hacmi	52 cc
Dakikada Titreşim	2000
Sırık Hareketi	62 mm
Teleskopik uzunluk	282-425 cm
Yakıt	Kurşunsuz Benzin + Yağ karışımı
Ağırlık	14,9 kg
Aksesuar	Alet Çantası
Çalışma genişliği (Dalda)	42 mm
Stok Kodu	A.05.BZEY.CIF.800EUROV

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.

SC800 profesyonel bir zeytin silkeleme makinasıdır. Zeytin ağaçları düzgün bir şekilde budanmışsa, SC800 silkeleme makinası, ağaca veya tomurcuklarına zarar vermeden 1 günde %95 verimlilikle 3000 Kg'dan fazla zeytin toplayabilir. Saptaki antivibrasyon sistemi, kullanıcı için titreşimi en aza indirir.

SC 605

* Teleskopik Sırık
(Ayarlanabilir Uzunluk)

Motor	Cifarelli C5, 2 Zamanlı
Silindir Hacmi	52 cc
Dakikada Titreşim	2100
Sırık Hareketi	55 mm
Teleskopik uzunluk	282-425 cm
Yakıt	Kurşunsuz Benzin + Yağ karışımı
Ağırlık	11,3 kg
Aksesuar	Alet Çantası
Çalışma genişliği (Dalda)	42 mm
Stok Kartı	A.05.BZEY.CIF.605EUROV

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.

ELIVO SB42S



Voltaaj	34V
Max. Güç	600W
Motor	Fırçalı Motor
Boru	Teleskopik
Teleskopik uzunluk	209-290 cm
Devir Hızı	1000 bpm
Hız	Ayarlanabilir
Ağırlık	3,2 Kg
Stok Kartı	A.05.AZEY.CIF.SB42S

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.

TARAKLI ZEYTİN HASAT MAKİNALARI



VERTIGO 12V AKÜLÜ

612€ *



Model	VERTIGO 12V
Motor	Fırçalı
Volt	12v
Akım	70A
Devir	1060
Kablo	15 mt dayanıklı
Çubuklar	35 cm Pultrüde Karbon
Tüketim	6-8 A / h
Hareket	Ters yanıl hareket
Yükseklik	2,4 - 3,2m
Boru Tipi	Teleskopik/Alüminyum
Ağırlık	2,75 kg
Stok Kodu	A.11.AZEY.CSL.006

VERTIGO 30V AKÜLÜ

714€ *



Model	VERTIGO 30v
Motor	Fırçalı
Volt	30v
Akım	70A
Devir	1100
Kablo	15 mt dayanıklı
Çubuklar	35 cm Pultrüde Karbon
Tüketim	6-8 A / h
Hareket	Ters yanıl hareket
Yükseklik	2,4 - 3,2 m
Boru Tipi	Teleskopik/Alüminyum
Ağırlık	2,8 kg
Stok Kodu	A.11.AZEY.CSL.005

TORNADO CARBON L V3

867€ *



Model	TORNADO CARBON L V3
Güç	80 Watt
Volt	12v
Güç Kaynağı	Standart 12 V Akü
Akü Şarj Aleti	230 V 50 HZ
Akım	70 - 90 A
Devir	1150
Kablo	15 mt
Uzunluk	2.3 - 3.1 M
Ağırlık	3 kg
Stok Kodu	A.11.AZEY.CSL.004

AKÜLÜ ZEYTİN HASAT MAKİNESİ



SASA



Motor Gücü	600 W
Motor Deviri	18.500 d/d
Motor Çalıştırma	34 Volt
Tarak Devri	1.250 – 1.300 d/d
Çubuk	Karbon Fiber
Kablo	15 metre
Stok Kodu	A.93.AZEY.ENG.SASA

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.

İLAÇLAMA POMPALARI VE HERBİDİSK



HERBİ 4

120€ *



Depo Kapasitesi	12 Litre
Batarya	4 Adet / 6V
Disk Hızı	2.000 rpm
Çalışma Genişliği	120 cm
Çalışma Yüksekliği	20 cm
Ortalama Damla Büyüklüğü	200 - 300 mikron
Ortalama Uygulama Yoğunluğu	60 - 150 ml/dk
Ortalama Çalışma Hızı	8 saatte 3,2 Hektar
Ortalama Batarya Ömrü	40 saat ve fazlası
Uzunluğu	1,3 m
Stok Kodu	A.64.MPUL.MIC.HB4

Herbi 4 tel çit, duvar vb. sınırlarda, patikalarda, hendeklerde, bahçelerde, bağlarda, yeşil alanlarda ve geniş alanlarda kullanılabilir. Herbi 4 ile kullanılmak için özel olarak tasarlanmış Micron Micropak sırt deposu ve omuz askısı mevcuttur. Bu makina, sap / musluk ve 4 adet farklı besleme ucu ile sevk edilir.

inter

İLAÇLAMA POMPALARI VE HERBİDİSK

16 AGRO

89€ *



Klepesiz, vidalı hortum	Krom kaplamalı pirinç püskürtme borusu
Tutma kolu içinde geniş filtre	İç yüzeyi güçlendirilmiş dayanıklı depo
Ergonomik tutma kolu	Mekanik şamandıra
Kolay taşıma için levye ve boru kelepçesi	Kauçuk Rondela
Geniş doldurma ağzı. Damlatmayan valfli kapak	Her iki elle de kullanılabilir kol
Sağlam, ayarlanabilir, korozyona dirençli askı.	Paslanmaz çelik bilya
Rondelalı somun	Çarpmaya ve korozyona dirençli taban
Seviye göstergeli filtre	Aksesuar bağlantısı
Ergonomik tutma saplı levye	Ayarlanabilir konik başlık
Geniş kapasiteli ve dayanıklı basınç odası	Herbisit tıjet başlık
Dış seviye göstergesi.	Opak sentetik rondela, Tüm sırt modellerde ilave olarak mevcut
Stok Kodu	A.08.MPUL.INT.016A

16 GREEN

84€ *



16 lt kapasite	
Fiberglas püskürtme borusu	
Diğer özellikleri inter 16 Agro modelimizle aynıdır.	
Stok Kodu	A.08.MPUL.INT.016

INTEREKO 7

44€ *



5 lt kapasite	
Hafif ve ergonomik tasarım	
Fiberglas püskürtme borusu	
Şeffaf hortum	
Kolay montaj	
Stok Kodu	A.08.MPUL.INT.007

* Bu ürünlerde KDV % 10 olarak hesaplanmıştır.