

EGOTM

POWER BEYOND BELIEFTM

TEK BATARYA
ÇOK SEÇENEK



ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER BEYOND RELIEF™

ZT4200E-S Z6 ZTR RIDE-ON MOWER





HER İŞE UYGUN BİR AKÜ SEÇENEĞİ

En hafifi olan 2.5Ah'den en yüksek çalışma süresine sahip olan yüksek yoğunluklu 12Ah aküye kadar, her işe uygun doğru aküye sahibiz. Hangi boyutu seçerseniz seçin, hepsi yenilikçi 56V Arc Lityum teknolojimize sahiptir. Ayrıca, tüm akülerimiz, makinalarımızın hepsine uygunlar. Bu nedenle hangi aküyü seçerseniz seçin, takip çalıştırmaya başlamanız yeterli olacaktır.

Aynı anda hem güç hem konfor

Hafif, konforlu ve ergonomik olan EGO Power+ Sırt çantası, endüstri lideri gücün keyfine varmanın en konforlu yoludur. Bu, tüm akülerimiz ile birlikte kullanılabilir ve akü alet yerine sırt takımında taşındığında, ağırlık da eşit şekilde dağılmaktadır.

EGO Power+ 56V Arc Lityum Akü



210€

BA1400T
2.5 Ah Batarya
140WH, 1P



330€

BA2242T
4 Ah Batarya
224WH, 2P



425€

BA2800T
5Ah Batarya
280WH, 2P



630€

BA4200T
7.5 Ah Batarya
420WH, 3P



822€

BA5600T
10Ah Batarya
560WH, 4P



1000€

BA6720T
12 Ah Batarya
672 WH, 4P



EGO.BH1001

230€

OMUZ ASKISI

Her iki omuz için yumuşak maddeyle doldurulmuş

TAŞIMA SAPI

ARKA TAMPON
Ekstra konfor için

YÜKSEK AKIM KAPASİTELİ KABLO

ADAPTÖR (ADB1000)

48€

CBA0240
2.0 Ah Batarya



BH1001

SIRT ÇANTASI

Yeni ticari serimiz de dahil olmak üzere tüm makinelerimiz ile uyumlu olan yeni sırt çantamız ve adaptörümüz, herhangi bir EGO Power+ aküsünün tüm akü ve makina çeşitlerimiz ile uyumludur.

BH1000

BAĞLANTI YÖNTEMİ	EGO Power+ Profesyonel aletleri için hızlı tak çıkar. Diğer tüm EGO Power+ aletleri için Adaptör ADB1000.
TAŞIMA SAPI	Evet
MOTORLU TIRPANLARI İÇİN KALÇA YASTIĞI	Hızlı eklenti (Opsiyonel).
DİK DEPOLAMA	Evet
AKÜSÜZ AĞIRLIK	2.2 kg
KİT OLARAK MEVCUTTUR: BH1001	ADB1000 adaptörünü içermektedir

ADB1000 ADAPTÖRÜ

HIZLI TAK - ÇIKAR	Evet
DENGE AĞIRLIĞI AYARLAMASI	Hayır
AMORTİSÖRLÜ	Evet
AĞIRLIK	0.57 kg

Aynı anda hem güç hem konfor



SADECE 30 DAKİKADA TAMAMEN ŞARJ OLUR

2.5Ah ile 12Ah arasında değişen akü seçenekleri sayesinde, istediğiniz işi halletmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü seçebilirsiniz. Yeniden sarj etme zamanı geldiğinde, EGO Power+ hızlı sarj cihazı piyasanın en hızlısı. Akıllı akü kontrol sistemi, en verimli ve en hızlı sarjı sunmak için her bir hücrenin şarjını ve sıcaklığını sürekli olarak takip etmektedir.

Ayrıca, fanlı soğutma sistemi de akünün daha çabuk sarj etmeye başlamasını ve sarj etmeyi daha hızlı bitirmesini sağlıyor. Bunun bir sonucu olarak, aküyü tam şarjı için gerekli olan zaman genellikle bir tam şarj ile sağlanan çalışma süresinden daha kısa oluyor. Aslında, hızlı sarj cihazı sayesinde, 2.5Ah aküsünün şarj olması sadece 30 dakika sürüyor.

Böylece elinizde iki akü varsa, tüm gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz tüm güce sahip olmuş oluyorsunuz.



100€

CH2100E Standart Şarj Cihazı



FAN SOĞUTMALI ŞARJ SİSTEMİ

Şarj etmenin daha erken başlaması ve daha erken bitmesi için aküyü soğutur.

LED ŞARJ / SİSTEM KONTROLÜ GÖSTERGESİ LED ŞARJ / SİSTEM KONTROLÜ GÖSTERGESİ

150€

CH5500E Hızlı Şarj Cihazı



LED ŞARJ / SİSTEM KONTROLÜ GÖSTERGESİ

Akü seviyesini ve şarj durumunu gösterir.

ÖZGÜN ÇİFT FANLA SOĞUTULAN ŞARJ SİSTEMİ

Aküyü daha erken şarj etmeye başlar ve şarj etmeyi daha hızlı bitirir.

410€

CHV1600E 1600W Şarj Cihazı



40€

CCH0450E 12V Şarj Aleti



PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

Model		BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
Batarya (Ah)		2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
Kapasite		140WH	224WH	280WH	420WH	560WH	672WH
Şarj Süresi	Hızlı Şarj CH5500E	30 Dk.	30 Dk.	40 Dk.	60 Dk.	70 Dk.	80 Dk.
	Standart Şarj CH2100E	50 Dk.	80 Dk.	100 Dk.	145 Dk.	190 Dk.	220 Dk.
Ağırlık		1.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg



POWER BEYOND BELIEF™

EGO POWER ÇİM BİÇME MAKİNALARI



Benzinli performansında

ARC
LITHIUM
56V



DEĞİŞKEN HIZLI
KENDİNDEN
TAHRİKLİ MOTOR
KESERKEN KOTROL
SAHİBİ OLMANIZI
SAĞLAR.

Benzinsiz güç!

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

LM1701E

735€



LM1701E KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket Hızı	Sabit Hız
Çalışma Alanı	400 m ²
Dönüş Hızı	3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	42 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 Kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55 L
Aküsüz Ağırlık	22 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.EGO.LM1701E
LM1701E KİT	2.5 Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

LM1702E-SP

860€



LM1702E-SP KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)
Çalışma Alanı	480 m ²
Dönüş Hızı	3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	42 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 Kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55L
Aküsüz Ağırlık	25 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.EGO.LM1702ESP
LM1702E-SP KİT	4Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

LM1903E-SP

980€



LM1903E-SP KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)
Çalışma Alanı	800 m ²
Dönüş Hızı	2,850 r.p.m.
Kesme Genişliği	47 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55L
Aküsüz Ağırlık	25 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.EGO.LM1903ESP
LM1903E-SP KİT	5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

LM2021E-SP

1160€



LM2021E-SP KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Çelik
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)
Çalışma Alanı	700 m²
Dönüş Hızı	2,700 - 3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	50 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 6 Kademe, 25-95mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	60L
Aküsüz Ağırlık	27 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.EGO.LM2021ESP
LM2021E-SP KİT	5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

LM2135E-SP

1305€



LM2135E-SP KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Çelik
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.4 - 1.4 m/s (1.4 - 5km/h)
Çalışma Alanı	1000 m²
Dönüş Hızı	2,700 - 3,000rpm
Kesme Genişliği	52 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 kademe, 25-90mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	70L
Aküsüz Ağırlık	26 Kg
Ses seviyesi	90 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.EGO.LM2135ESP
LM2135E-SP KİT	7.5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

AKÜLÜ ÇİM
BİÇMELER

		LM1701E	LM1702E-SP	LM1903E-SP	LM2021E-SP	LM2135E-SP
Motor Tipi		Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız
Şasi		Polimer	Polimer	Polimer	Çelik	Polimer
Hareket		İtmeli	Şanzımanlı	Şanzımanlı	Şanzımanlı	Şanzımanlı
Hareket Hızı		Sabit Hız	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)	0.4 - 1.4 m/s (1.4 - 5km/h)
Çalışma Alanı	2.5Ah	400 m²	300 m²	400 m²	350 m²	333 m²
	4.0Ah	640 m²	480 m²	640 m²	560 m²	533 m²
	5.0Ah	800 m²	600 m²	800 m²	700 m²	666 m²
	7.5Ah	1200 m²	900 m²	1200 m²	1050 m²	1000 m²
	10.0Ah	1600 m²	1200 m²	1600 m²	1400 m²	1333 m²
	12.0Ah	1900 m²	1400 m²	1900 m²	1700 m²	1600 m²
Dönüş Hızı		3,000 r.p.m.	3,000 r.p.m.	2,850 r.p.m.	2,700-3,000 r.p.m.	2,700 - 3,000rpm
Kesme Genişliği		42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
Kesme Yüksekliği		20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	20/27/35/45/58/70/80mm	25/35/50/65/80/95mm	25/32/40/51/64/77/90mm
Kol Yüksekliği		Ayarlanabilir 3 Kademe	Ayarlanabilir 3 Kademe	Ayarlanabilir 3 Kademe	Ayarlanabilir 3 Kademe	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi		55L	55L	55L	60L	70L
Aküsüz Ağırlık		22 Kg	25 Kg	25 Kg	27 Kg	26 Kg
Ses seviyesi		95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	90 dB(A)
Dahil olan ürünler		2.5 Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.	4Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.	5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.	5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.	7.5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

ZERO-TURN RIDE-ON MOWER. ÇIĞIR AÇAN TEKNOLOJİ

EGO Power+ bataryasıyla güçlendirilmiş Z6 Zero ile başka bir gereksinime ihtiyaç kalmayacak.

Peak Power™ + teknolojisine sahip bu ürün, 6 adet EGO 56V ARC Lithium™ pil (ayrı satılır) ile hepsine güç sağlayan benzersiz pil teknolojisi EGO ürünleri, onu dünyanın ilk sürülebilir platforma uyumlu getiriyor.



Başka Hiçbir Şeye Benzemeyen Güç

Emisyon salgılamadan 22 Hp gücünde benzinli motorun gücünü sağlayan Z6, altı adet 12Ah* ile tek şarjda 10000 m² araziyi biçer. Piyasadaki rakiplerin karşında 4 kat daha hızlı şarj eder. 2 saatte dolabilen aküler sayesinde endüstrinin en hızlı şarj aletine ve pillerine sahip olacaksınız. Dört bağımsız fırçasız motoru ile benzinli performansı ile işinizi kolaylıkla bitirir.



*Çalışma süresi kullanılan pillere, pillerin şarj düzeyine, çimin durumuna ve kullanıcıların çalıştırma tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Z6'nın çalışması için en az 15Ah'ye ihtiyacı vardır.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

ZT4201E-S

7725€

İnovatif sıfır-dönüş
direksiyonu, cruise
kontrol sistemi

3 kesim modu

Süspansiyonlu
rahat koltuk

ZT4200E-L



* ZT4200E-L dahildir.

Telefon, anahtar ve
bardak için kullanışlı
depolama alanı

Çelik gövde

Led aydınlatma

Aksesuarlar

480€

*ABK4200-A
ÇİM TRAKTÖRÜ
SEPETİ



MALÇLAMA
KİTİ



CÜCLÜ
KORUMA



SEPET

* Sepet opsiyoneldir.

Öne çıkan özellikler

107 CM KESME GENİŞLİĞİ	LED AYDINLATMA	MALÇLAMA APARATI	LCD EKRAN	3-8 KM HIZI	TEK ELLE KONTROL	ÇİFT BİÇAK

Bıçak Sayısı	2
Hız	5-13 km/h
Gövde Yükseklik Ayarı	Manuel
Kesme Yüksekliği	Merkezi 10 kademe, 25mm-100mm
Sepet	230 L
Kesme Genişliği	107 cm
Ağırlık	195 Kg
Koltuk Süspansiyonu	Hidrolik
Ses seviyesi	96 dB(A)
ZT4201E-S ve Aksesuarları	ZT4201E-S ride-on mower, 2 bıçak, malçlama aparatı ve 1600W şarj aleti dahildir.

KOLAY VE BASİT ZİNCİR GERGİSİ

*AUTO CHAIN
TENSIONING*

CS1800E

390€



ZORLU GÖREVLER İÇİN TASARLANDI

Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	45 cm
Zincir Tipi	3/8" x 1.3mm - 31 Diş
Yağ Kapasitesi	200ml
Çalışma Süresi	2.5Ah – 130 kesim 4.0Ah – 220 kesim 5.0Ah – 300 kesim 7.5Ah – 450 kesim 10.0Ah – 600 kesim 12.0Ah – 720 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	4.5 Kg
Ses seviyesi	104 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.EGO.CS1800E
CS1800E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

CS1401E

540€



CS1401E KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	35 cm
Zincir Tipi	3/8" x 1.1mm - 26 Diş
Yağ Kapasitesi	150ml
Çalışma Süresi	2.5Ah – 130 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	3.8 Kg
Ses seviyesi	100 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.EGO.CS1401E
CS1401E KİT	2.5Ah akü ve standart şarj aleti dahildir.

CS1614E

740€



CS1614E KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	40 cm
Zincir Tipi	3/8" x 1.1mm - 28 Diş
Yağ Kapasitesi	150ml
Çalışma Süresi	5.0Ah – 300 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	4.1 Kg
Ses seviyesi	102 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.EGO.CS1614E
CS1614E KİT	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

	CS1401E KİT	CS1614E KİT	CS1800E
Motor Tipi	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız
Pala Uzunluğu	35 cm	40 cm	45 cm
Zincir Tipi	3/8" x 1.1mm	3/8" x 1.1mm	3/8" x 1.3mm
Yağ Kapasitesi	150ml	150ml	200ml
Çalışma Süresi	2.5Ah – 130 kesim 4.0Ah – 220 kesim 5.0Ah – 300 kesim 7.5Ah – 450 kesim 10.0Ah – 600 kesim 12.0Ah – 720 kesim	2.5Ah – 130 kesim 4.0Ah – 220 kesim 5.0Ah – 300 kesim 7.5Ah – 450 kesim 10.0Ah – 600 kesim 12.0Ah – 720 kesim	2.5Ah – 130 kesim 4.0Ah – 220 kesim 5.0Ah – 300 kesim 7.5Ah – 450 kesim 10.0Ah – 600 kesim 12.0Ah – 720 kesim
Zincir Yağı	Otomatik	Otomatik	Otomatik
Zincir Freni	Var	Var	Var
Akü hariç ağırlık	3.8 Kg	4.1 Kg	4.5 Kg
Ses seviyesi	100 dB(A)	102 dB(A)	104 dB(A)
	2.5Ah akü ve standart şarj aleti dahildir.	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

AKÜLÜ TIRPANLAR



ST1301E-S

450€



ST1301E-S KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	33cm
Uzunluk	173cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 70 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.0 mm - Manuel Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	2.7 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.EGO.ST1301ES
ST1301E-S KİT	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

ST1401E-ST

495€



ST1401E-ST KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	35cm
Uzunluk	165-183cm (Teleskopik)
Çalışma Süresi	2.5Ah - 60 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm - Otomatik Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	3.4 Kg
Ses seviyesi	89 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.EGO.ST1401EST
ST1401E-ST KİT	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

ST1511E

565€



ST1511E KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	38cm
Uzunluk	173cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 30 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm - Otomatik Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	3.2 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.EGO.ST1511E
ST1511E KİT	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

ST1530E

390€



Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	38cm
Uzunluk	167cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 18 Dk. - 4.0Ah - 36 Dk. 5.0Ah - 45 Dk. - 7.5Ah - 72 Dk. 10.0Ah - 90 Dk. - 12.0Ah - 110 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm - Manuel Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	4.2 Kg
Ses seviyesi	96 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ABTRP.EGO.ST1530E
ST1511E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

AKÜLÜ TIRPANLAR



BC3800E

460€



Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Geniřlięi	38cm / Misina Bařlık İle 30cm / Üçlü Bıçak İle
Uzunluk	186cm
Çalıřma Süresi	2.5Ah - 20 Dk. - 4.0Ah - 32 Dk. 5.0Ah - 40 Dk. - 7.5Ah - 65 Dk. 10.0Ah - 80 Dk. - 12.0Ah - 96 Dk.
Dönüş Hızı	4500-6000rpm
Tutma Kolu	Bisiklet
Misina	2.4 mm - Manuel Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Aęırlık	4.4 Kg
Ses seviyesi	96 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.EGO.BC3800E
BC3800E	Akü ve řarj aleti dahil deęildir.

ST1613E-T

670€



ST1613E-T KIT



Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Geniřlięi	40 cm
Uzunluk	175-184 cm (Teleskopik)
Çalıřma Süresi	4.0Ah-60 dk
Dönüş Hızı	3500-5500rpm
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm (Line-IQ) - Otomatik Sarma
Hız	Dijital 2 Kademe
Aküsüz Aęırlık	3.4 Kg
Ses seviyesi	96 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.EGO.ST1613ET
ST1613E-T KİT	4Ah akü ve standart řarj cihazı dahildir.

	ST1301E-S KIT	ST1401E-ST KIT	ST1511E KIT	ST1530E	BC3800E	ST1613E-T KIT
Motor Tipi	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız
Kesme Geniřlięi	33cm	35cm	38cm	38cm	38cm / Misina Bařlık İle 30cm / Üçlü Bıçak İle	40cm
Uzunluk	173cm	165-183cm	173cm	167cm	186cm	184cm
Çalıřma Süresi	2.5Ah - 70 Dk. 4.0Ah - 110 Dk. 5.0Ah - 140 Dk. 7.5Ah - 210 Dk. 10.0Ah - 280 Dk. 12.0Ah - 340 Dk.	2.5Ah - 60 Dk. 4.0Ah - 90 Dk. 5.0Ah - 120 Dk. 7.5Ah - 165 Dk. 10.0Ah - 240 Dk. 12.0Ah - 290 Dk.	2.5Ah - 30 Dk. 4.0Ah - 60 Dk. 5.0Ah - 90 Dk. 7.5Ah - 120 Dk. 10.0Ah - 145 Dk.	2.5Ah - 18 Dk. 4.0Ah - 36 Dk. 5.0Ah - 45 Dk. 7.5Ah - 72 Dk. 10.0Ah - 90 Dk. 12.0Ah - 110 Dk.	2.5Ah - 20 Dk. 4.0Ah - 32 Dk. 5.0Ah - 40 Dk. 7.5Ah - 65 Dk. 10.0Ah - 80 Dk. 12.0Ah - 96 Dk.	4.0Ah - 60 Dk.
Dönüş Hızı	5,200-6,500rpm	3,500-5,800rpm	4,000-5,800rpm	6,000-7,000rpm	-	3500-5500rpm
Tutma Kolu	Pilot	Pilot	Pilot	Pilot	Bisiklet	Pilot
Misina	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm (Line-IQ)
Hız	2 Kademe	2 Kademe	2 Kademe	2 Kademe	2 Kademe	Dijital 2 Kademe
Aküsüz Aęırlık	2.7 Kg	3.4 Kg	3.2 Kg	4.2 Kg	4.4 Kg	3.4 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)	89 dB(A)	93 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Dahil olan ürünler	2.5Ah akü ve standart řarj cihazı dahildir.	2.5Ah akü ve standart řarj cihazı dahildir.	2.5Ah akü ve standart řarj cihazı dahildir.	Akü ve řarj aleti dahil deęildir.	Akü ve řarj aleti dahil deęildir.	4Ah akü ve standart řarj cihazı dahildir.

Çalıřma süresi kullanılan aküye, akünün řarj seviyesine ve kullanıcının çalıřma teknięine baęlı olarak deęiřir.

PS1003E

1050€



PS1003E KİT



Pala	25cm
Zincir Tipi	.043" – ¼"
Uzunluk	296 cm
Zincir Hızı	20 m/s
Toplam Uzunluk	296 cm – 496 cm
Yağ Kapasitesi	80ml
PS1003E KİT	4Ah akü ve standart şarj aleti dahildir.

ÇİT KESME

HT6500E

365€



Motor Tipi	Fırçasız
Bıçak Uzunluğu	65cm
Kesme Kapasitesi	33mm
Bıçak Diş Derinliği	20mm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 33 dk. - 4.0Ah - 60 dk. 5.0Ah - 72 dk. - 7.5Ah - 110 dk. 10.0Ah - 144 dk. - 12.0Ah - 170 dk.
Hız	2 Kademeli
Bıçak Tipi	Lazer Kesim
Kesme İşlemi	İkili hareket - Çift taraflı kesme bıçağı
Akü hariç ağırlık	3.8 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
HT6500E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

CHT2001E

120€



CHT2001E KİT



Bıçak Uzunluğu	20 cm (çit)
Bıçak Boşluğu	8 mm
Bıçak Geniřlięi	11.5 cm (çim)
Çalışma Süresi	70 dk. (2.0 Ah)
Hız	Sabit Hız
Bıçak Tipi	Lazer Kesim
Kesme İşlemi	İkili hareket, Çift taraflı kesme bıçağı
Batarya Dahil Ağırlık	1.1 Kg
Ses seviyesi	84 dB(A)
CHT2001E KİT	2.0 Ah akü ve şarj aleti dahildir.


EGO™**POWER+ LIFESTYLE****FN1800E****1000€**

Akü ve şarj aleti dahil değildir.

EN GELİŞMİŞ SOĞUTMA FANI

Standart fanlara göre iki kata kadar daha fazla hava sistemine sahip olan EGO Power+ Sisleme Fanları, sıcak koşullar için olmazsa olmaz araçlardır.

İki sisleme moduyla tamamlanan: aralıklı ve sürekli, altı hız ayarı, EGO Power+ Sisleme Fanları etkileyici bir Soğutma Alanı Kapasitesine sahiptir (45 cm Fan ile 50 m²'ye kadar). 68 dB'ye kadar minimum gürültü seviyesi ve birinci hızda 60 saate kadar çalışma süresi (5 Ah pil ile) ile bu fanlar hem iç hem de dış mekan soğutması için uygundur. Hafif ve gelişmiş taşınabilir özellikleri, onları sıcak çalışma koşulları, spor etkinlikleri, kamp gezileri ve barbeküler için ideal hale getirir ve aralarından seçim yapabileceğiniz iki boyut ve özellik sunar.

**YENİ
ÜRÜN****FN1800E**

45CM SİSLEME FANI

50m² Soğutma Alanı Kapasitesi, iki sisleme modu, beş hız ayarı ve standart 45 cm'lik bir vantilatörün iki katı hava akışı ile EGO Power+ 45 cm Sisleme Vantilatörü, hem iç hem de dış ortamları soğutmak için idealdir. Ağırlığı 10.4 kg'dır.

Çalışma Süresi düşük kapasitede 2.5 Ah 30 saat - 5.0 Ah 60 saat - 7.5 Ah 90 saat - 12 Ah 60 saattir.



Fiyatlarımıza KDV dahildir.

MAPAS®
"Fark Yaratır"

115

ÜFLEME

ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

LB5300E

235€



Motor Tipi	Fırçasız		
Hava Hacmi	900m³		
Max. Hava Hızı	176 Km/s		
Çalışma Süresi	Düşük	Yüksek	Tam
2.5 Ah	75 dk.	22 dk.	10 dk.
4 Ah	120 dk.	35 dk.	16 dk.
5 Ah	150 dk.	44 dk.	20 dk.
7.5Ah	225 dk.	66 dk.	30 dk.
10 Ah	300 dk.	88 dk.	40 dk.
12 Ah	360 dk.	105 dk.	48 dk.
Akü Hariç Ağırlık	2.2 Kg		
Ses seviyesi	100 dB(A)		
LB5300E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.		

LB5804E

685€



LB5804E KİT



Motor Tipi	Fırçasız		
Hava Hacmi	986 m³		
Max. Hava Hızı	270 Km/s		
Çalışma Süresi	Düşük Hız =	200 Dk.	
	Yüksek Hız =	30 Dk.	
	Tam Kapasite =	18 Dk.	
Akü Hariç Ağırlık	2.2 Kg		
Ses seviyesi	95 dB(A)		
LB5804E KİT	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.		



LB6704E

700€

YENİ
ÜRÜN



LB6704E KİT



Motor Tipi	Fırçasız
Hava Hacmi	1138m³/saat
Max. Hava Hızı	290 Km/s
Çalışma Süresi	Düşük Hız = 200 Dk. Yüksek Hız = 30 Dk. Tam Kapasite = 15 Dk.
Akü Hariç Ağırlık	2.2 Kg
Ses seviyesi	101 dB(A)
LB6704E	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

LB6002E

810€

LB6000E-K1103

1065€



LB6002E KİT



Model	Sırt Tipi
Motor Tipi	Fırçasız
Hava Hacmi (Düşük/Yüksek/Tam)	440m³ / 850m³ / 1020m³
Hava Hızı (Düşük/Yüksek/Tam)	80 / 160 / 193 Km/s
Çalışma Süresi (5Ah)	Düşük Hız = 120 Dk. Yüksek Hız = 22 Dk. Tam Kapasite = 15 Dk
Çalışma Süresi (10Ah)	Düşük Hız = 240 Dk. Yüksek Hız = 44 Dk. Tam Kapasite = 30 Dk.
Akü Hariç Ağırlık	5.7 Kg
Ses seviyesi	97 dB(A)
LB6002E KİT	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.
LB6000E-K1103	10Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

	LB5300E			LB5804E KİT			LB6002E			LB6000E-K1103		
Motor Tipi	Fırçasız			Fırçasız			Fırçasız			Fırçasız		
Hava Hacmi	900m³			986m³			440m³ / 850m³ / 1020m³			440m³ / 850m³ / 1020m³		
Max. Hava Hızı	176 Km/s			270 Km/s			80 / 160 / 193 Km/s			80 / 160 / 193 Km/s		
Çalışma Süresi	Düşük	Yüksek	Tam	Düşük	Yüksek	Tam	Düşük	Yüksek	Tam	Düşük	Yüksek	Tam
2.5 Ah	75 dk.	22 dk.	10 dk.	100 dk.	15 dk.	9 dk.	-	-	-	-	-	-
4 Ah	120 dk.	35 dk.	16 dk.	160 dk.	24 dk.	14 dk.	-	-	-	-	-	-
5 Ah	150 dk.	44 dk.	20 dk.	200 dk.	30 dk.	18 dk.	120 dk.	22 dk.	15 dk.	120 dk.	22 dk.	15 dk.
7.5Ah	225 dk.	66 dk.	30 dk.	300 dk.	45 dk.	27 dk.	180 dk.	33 dk.	23 dk.	180 dk.	33 dk.	23 dk.
10 Ah	300 dk.	88 dk.	40 dk.	400 dk.	60 dk.	36 dk.	240 dk.	44 dk.	30 dk.	240 dk.	44 dk.	30 dk.
12 Ah	360 dk.	105 dk.	48 dk.	480 dk.	72 dk.	36 dk.	290 dk.	52 dk.	36 dk.	290 dk.	52 dk.	36 dk.
Akü Hariç Ağırlık	2.2 Kg			2.2 Kg			5.7 Kg			5.7 Kg		
Ses seviyesi	100 dB(A)			95 dB(A)			97 Db(A)			97 Db(A)		
	Akü ve şarj aleti dahil değildir.			5 Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.			5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.			10Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.		

Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

AKÜLÜ ÇOK FONKSİYONLU BAHÇE BAKIM SETİ

ARC
LITHIUM
56V

EGO
POWER BEYOND BELIEF™

MHCC1002E

1000€

YENİ
ÜRÜN



Güç Ünitesi	PH1400E
Yüksek Çit Kesme	HTA2000 – 51 cm Bıçak
Yüksek Dal Budama Testeresi	PSA1000 – 25 cm Pala
Motor Tipi	Fırçasız
Hız Kontrol	2 Kademeli Değişken Hız
Şaft	7mm Çelik
Şaft Tipi	Alüminyum
Ağırlık	2.7 Kg
Uzunluk	97cm
Stok Kodu	A.104.ASET.EGO.MHCC1002E
MHCC1002E KİT	2.5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

MHCC1002E KİT



MSBC1600E-K0000

635€




Güç Ünitesi	PH1420E
Tırpan Başlığı (Misina)	STA1600
Tırpan Başlığı (3'lü bıçak)	BCA1200
Motor Tipi	Fırçasız
Hız Kontrol	2 Kademeli Değişken Hız
Şaft	Karbon Fiber
Ağırlık	2.8 Kg (PH1420E) 1.53 Kg (STA1600)
Uzunluk	97cm (PH1420E) 185cm (PH1420E + STA1600)
Stok Kodu	A.104.ASET.EGO.MSBC1600EK
MHCC1002E	PH1420E + STA1600 Akü ve şarj aleti dahil değildir.

PH1400E

320€



Motor Tipi	Fırçasız
Hız Kontrol	Değişken 2 hız
Şaft	7 mm çelik
Şaft Borusu	Alüminyum
Ağırlık	2.7 kg
Toplam Uzunluk	97 cm
Stok Kodu	B.104.ASET.EGO.PH1400E



Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

HTA2000

295€

Geniş Açılı
Çit Kesme
Aparatı




Lazer kesim, elmas taşlanmış bıçaklar ve basit açılma ayarı ile kesimi hassas hale getirir.

HTA2000S

270€

Kısa Açılı
Çit Kesme
Aparatı



Aynı keskin bıçaklar ile çitleri daha kolay keser.

STA1500

140€

Misinalı Tırpan
Aparatı



Bu aparat, size zaman kazandırarak güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacak özellikler sunar.

CTA9500

270€

Çapa Aparatı



Toprağı ekiye hazırlamanın en kolay yoludur. Dönen dişleri yabancı otları temizler ve toprağı havalandırır.

BBA2100

330€

Fırça Aparatı



Sert yüzeylerdeki yosunları ve ıslak yaprakları kıl fırçası aparatı ile kolayca temizleyin.

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	CTA9500	BBA2100
Model	Çit Kesme Aparatı	Dal kesme Aparatı	Tırpan Aparatı	Çapa Aparatı	Fırça Aparatı
Ağırlık	2.3kg / 2.2kg	1.9kg	1.6kg	3.9kg	5kg
Uzunluk	160cm / 120cm	142cm	97cm	92cm	102cm
Çalışma Süresi	2.5Ah – 37 Dk 4.0Ah – 65 Dk 5.0Ah – 82 Dk 7.5Ah – 122 Dk 10.0Ah – 157 Dk 12.0Ah – 188 Dk	2.5Ah – 70 Dk 4.0Ah – 110 Dk 5.0Ah – 140 Dk 7.5Ah – 210 Dk 10.0Ah – 285 Dk 12.0Ah – 340 Dk	2.5Ah – 18 Dk 4.0Ah – 35 Dk 5.0Ah – 45 Dk 7.5Ah – 72 Dk 10.0Ah – 93 Dk 12.0Ah – 110 Dk	2.5Ah – 40 Dk 4.0Ah – 64 Dk 5.0Ah – 80 Dk 7.5Ah – 120 Dk 10.0Ah – 160 Dk 12.0Ah – 190 Dk	2.5Ah – 50 Dk 4.0Ah – 64 Dk 5.0Ah – 100 Dk 7.5Ah – 150 Dk 10.0Ah – 160 Dk 12.0Ah – 190 Dk
Bıçak Uzunluğu	51cm	25cm	-	24cm	
Fırça Uzunluğu	-		-	-	56cm