

AKÜLÜ ÇİM BİÇME ROBOTU



RMA501M20V

810\$

PRO
SERIES



Model	Akülü Çim Bıçme Robotu
Çalışma Alanı	500 m ²
Voltaaj	18V (max 20V)
Batarya Kapasitesi	Lithium 2.5 Ah
Çıkış Gücü	1.1 A
Şarj Süresi	2. 2 saat
Çalışma Süresi	2 - 2.5 saat
Kesme Yüksekliği	20-60 mm
Kesme Genişliği	18 cm
Arayüz	APP
APP /Wifi/Bluetooth	YES
Max. Eğim	20°/ 36%
Yıkama	Var
Başlangıç Noktası	4 nokta
Çalışma Aralığı	1 periyod (APP ayarlı)
Ses Seviyesi	55 dB (A)
Net ağırlık	7.4 kg
Stok Kodu	A.90.ACIM.ENG.RMA501M

RMA1202L20V

1240\$

PRO
SERIES



Model	Akülü Çim Bıçme Robotu
Çalışma Alanı	1200 m ²
Voltaaj	18V (max 20V)
Batarya Kapasitesi	Lithium 4 Ah
Çıkış Gücü	3 A
Şarj Süresi	1.6 saat
Çalışma Süresi	2.5-3.0 saat
Kesme Yüksekliği	20-60 mm
Kesme Genişliği	22 cm
Arayüz	APP
APP /Wifi/Bluetooth	Var
Ultrasonik Engelden Kaçınma	Var
SÜPER WIFI	Var
Max. Eğim	20°/ 36%
Yıkama	Var
Başlangıç Noktası	4 Nokta
Çalışma Çizelgesi	Otomatik
Ses Seviyesi	52 dB (A)
Net Ağırlık	10.5 kg
Stok Kodu	A.90.ACIM.ENG.RMA1202L

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

ENG ENERGY

LMC2038D K

335\$

PRO
SERIES



Model	Akülü Çim Bıçme
Voltaaj	40V (2x20~Çift Batarya)
Batarya Kapasitesi	2 Ah *2 adet / 350 m²
Boşta Kalma Süresi	60 dk.
Çalışma Süresi	14 dk. (max)
Motor Tipi	500W
Dönüş Hızı	2800 / 3400 r.p.m.
Kesme Yüksekliği	38 cm
Hız Kontrolü	İtmeli
Bıçak Uzunluğu	38 cm
Tekerlek (ön-arka)	17x20 cm
Sepet	40 lt.
Ağırlık	11.6 Kg
Ses seviyesi	91 dB(A)
Paket	2 Batarya(2Ah) + Şarj Aleti dahildir.
Stok Kodu	A.90.ACIM.ENG.LMC2038DK

AKÜLÜ KENAR KESME MAKİNESİ

ENG ENERGY

LTB 20

LTB 20 K

57\$

125\$

PRO
SERIES



LTB 20 KİT



Model	Akülü Kenar Kesme
Voltaaj	20V
Çalışma Süresi	20 – 30 dk. (Bıçak boyuna göre)
Motor Gücü	200W
Devir Hızı	7500 r.p.m.
Kesme Geniřlięi	254 mm / 305 mm
Şaft Boru Çapı	(Alt) 26 mm – (Üst) 30 mm
Şaft uzunluğu	Teleskopik 350 mm
Ağırlık	1,9 Kg
Ses Seviyesi	92 dB(A)
LTB 20 KİT	Batarya (2Ah) + Şarj Aleti dahildir.
Stok Kodu	A.90.ATRP.ENG.LTB20

LTB 20 KİT

Kit	Şarj aleti, akü ve kenar kesme dahildir.
Voltaaj	20V
Stok Kodu	A.90.ATRP.ENG.LTB20K

AKÜLÜ ÇİT KESME MAKİNESİ

ENG ENERGY

HTB 20 **HTB 20 KİT**
70\$ **138\$**

PRO
SERIES



HTB 20 KİT



Model	Akülü Çit Kesme Makinası
Voltaaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 60 Dk. / 200 m ²
Motor Gücü	200W
Dönüş Hızı	1200 r.p.m.
Bıçak Uzunluğu	56 cm
Kesme Geniřlięi	54 mm
Bıçak Aralıęı	18mm
Bıçak Kalınlıęı	16 mm
Aęırlık	2,1 Kg
Ses Seviyesi	92 dB(A)
Stok Kodu	A.90.ACIT.ENG.HTB20

HTB 20 KİT

Kit	Batarya ve řarj aleti dahildir.
Voltaaj	20V
Stok Kodu	A.90.ACIT.ENG.HTB20K

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ

ENG ENERGY

MS20PM **UZATMA BORUSU**
139\$ **58\$**

PRO
SERIES



Model	Akülü Mini Dal Budama Makinası
Voltaaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 20 Dk.
Motor Gücü	500W
Devir Hızı	17500 r.p.m.
Zincir	0.3"
Pala	13 cm
Yaę Tank Kapasitesi	30 ml
Aęırlık	1,3 Kg

MS20PM KİT

Kit	Batarya (2Ah) ve řarj aleti dahildir.
Voltaaj	20V
Stok Kodu	A.90.ATES.ENG.MS20PM

AKÜLÜ ÜFLEME MAKİNESİ

ENG ENERGY

BLC 20

BLC 20 K

PRO
SERIES

44\$

110\$



BLC 20 Kit



Model	Akülü Üfleme Makinası
Voltaaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 18 Dk. / 450 m ²
Motor Gücü	260W
Devir Hızı	7500 r.p.m.
Hava Hızı	35 m/s
Hava Hacmi	456 m3/saat
Ağırlık	1,37 Kg
Ses Seviyesi	97 dB(A)
Stok Kodu	A.90.AUFL.ENG.BLC20

BLC 20 KİT

Kit	Batarya (2Ah) + Şarj Aleti dahildir.
Voltaaj	20V
Stok Kodu	A.90.AUFL.ENG.BLC20K

20V AKÜLÜ ZİNCİRLİ TESTERE

ENG ENERGY

CSA20

215\$

PRO
SERIES

YENİ
ÜRÜN



Model	Akülü Mini Dal Budama Makinası
Voltaaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 20 Dk. / 2.0 Ah- 80 kesim
Motor Gücü	500W
Devir Hızı	17500 r.p.m.
Zincir	3/8 91 - 20 Diş
Pala	25 cm
Yağ Pompası	Otomatik
Yağ Tank Kapasitesi	30 ml
Ağırlık	1,3 Kg
Kit	4 Ah ve şarj aleti dahildir.
Stok Kodu	A.90.ATES.ENG.CSA20

20V AKÜLER VE ŞARJ ALETLERİ



PRO
SERIES



	LBC 202-1	LBC 204-1
Voltaj	18V (max 20V)	18V (max 20V)
Kapasite	2.0 Ah	4.0 Ah
Nominal Enerji	36 Wh (40Wh max)	72 Wh (80Wh max)
2.0 A ile Şarj Süresi	70 min	140 min
N° cell Hücre Sayısı	5	10
Net Ağırlık	0.4 Kg	0.68 Kg
	49\$	82\$

PRO
SERIES



	JLH262102000G	CGC20G
Voltaj	20V	20V
Batarya Giriş Sayısı	Tek	Çift
Çıkış Gücü	1.4~2.0 A	2.0 A
Net Ağırlık	0,35 Kg	0,5 Kg
2 Ah ile Şarj Süresi	70 dk.	70 dk.
2.5 Ah ile Şarj Süresi	75 dk.	75 dk.
4.0 Ah ile Şarj Süresi	140 dk.	140 dk.
Fiş Tipi	EU	EU
	19\$	28\$

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ



CS016

210\$



**YENİ
ÜRÜN**

Model	Akülü Mini Dal Budama Testeresi
Voltaj	21V
Batarya	2 adet 4.0 Ah
Motor Gücü	650W
Zincir	1/4" - 23 Diş
Pala	20 cm
Yağlama	Otomatik
Ağırlık	2,0 Kg
Stok Kodu	A.112.ATES.ENG.CS016

CS023

240\$



**YENİ
ÜRÜN**

Model	Akülü Mini Dal Budama Testeresi
Voltaj	21V
Batarya	2 Adet 4.0 Ah
Motor Gücü	750W
Zincir	1/4" - 23 Diş
Pala	20 cm
Yağlama	Otomatik
Lcd Ekran	Var
Ağırlık	2,1 Kg
Stok Kodu	A.112.ATES.ENG.CS023

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ

BMS20006

175\$



YENİ
ÜRÜN

Model	Akülü Mini Dal Budama Testeresi
Voltaj	18V
Motor Gücü	500W
Batarya	4.0 Ah / 80Wh
Kesme Geniřlięi	14 cm
Zincir	1/4" - 18,5 Diř
Pala	20 cm
Çalıřma Süresi	2-4 Saat
řarj Süresi	2 Saat
Aęırlık	0,91 Kg
Stok Kodu	A.116.ATES.ENG.BMS200006

ENG ENERGY

AKÜLÜ ÇAY TOPLAMA MAKİNESİ

MAP TH30

380\$



YENİ
ÜRÜN

Model	MAP TH30 Akülü Çay Toplama
Güç	300 W
Batarya	12Ah
Gerilim	21~24V
Bıçak Uzunluęu	30 cm
Aęırlık	1,26 Kg
Bıçak Hızı	2500-2800 r.p.m
Stok Kodu	A.112.ACAY.ENG.MAPTH30



*Sırt çantası dahildir.

ZEYTİN HASAT AKÜ řARJ ALETİ

BD12-A

45\$



Gerilim/Frekans	230V~50Hz
DC Çıkıř	12V/8A
Güç	143W
Max. Çıkıř	12A
Stok Kodu	B.95.SARJ.ENG.BD12A

ENG ENERGY

PRO SERİSİ BENZİNLİ TESTERELER

ENG ENERGY

HCS 128 T
235\$

PRO
SERIES



Silindir Hacmi	28.5 cc
Güç	1.0 kW
Pala	25 cm
Zincir	91 - 20 Diş
Ağırlık	3,2 kg
Yakıt Tank Kapasite	210 ml
Zincir Yağı Kapasite	200 ml
Yakıt / Yağ	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.ENG.HCS128T

MCS042
235\$

PRO
SERIES



Silindir Hacmi	41.9 cc
Güç	1,7 Kw -2,27 Hp
Pala	40 cm
Zincir	91" - 28,5 Diş
Ağırlık	4,75 Kg
Yakıt Tank Kapasite	270 ml
Zincir Yağı Kapasite	230 ml
Yakıt / Yağ	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.ENG.MCS042
Yakıt / Yağ	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)

PRO SERİSİ ÇİT KESME MAKİNESİ

ENG ENERGY

HT 523 E
197\$

PRO
SERIES



Motor	SLP500.1 - 2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Silindir Hacmi	22.5 cc
Güç	0.65 kW - 0.88 HP
Bıçak uzunluğu	56 cm
Yakıt Deposu	0.3 L
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	4.9 kg
Stok Kodu	A.90.BCIT.ENGP.HT523E

Çok Amaçlı Tırpan

ENG ENERGY

MFT360K MULTITOOLS
325\$

PRO
SERIES



Model	Çok Amaçlı Tırpan
Silindir Hacmi	35,3 cc
Güç	1,2 Kw – 1,60 Hp
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.000 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.200 r.p.m
Yakıt Tank Kapasitesi	0.80 L
Şaft	26 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık (Motor&Kol)	5.2 Kg
Ses Seviyesi	112 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.ENGP.MFT360K

*Aparatlar dahildir.

BENZİNLİ TIRPAN MAKİNESİ

ENG ENERGY

BCK553 D

245\$

PRO
SERIES



Model	Yan
Silindir Hacmi	52,8 cc
Güç	1,9 Kw – 2,54 Hp.
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.500 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.500 r.p.m.
Yakıt Tank Kapasitesi	0,95 Lt
Şaft	28 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık	7.7 Kg
Ses Seviyesi	117 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.ENGP.BCK553D

BCK 553 F

280\$

PRO
SERIES



Model	Sırt
Silindir Hacmi	52,8 cc
Güç	1,9 Kw – 2,54 Hp
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.500 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.500 r.p.m.
Yakıt Tank Kapasitesi	0.95 L
Şaft	28 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık	10.6 Kg
Ses Seviyesi	117 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.ENGP.BCK553F

GTK526DF

160\$

PRO
SERIES



Model	Yan
Silindir Hacmi	25,4 cc
Güç	0,9 Kw – 1,2 Hp
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.500 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.500 r.p.m.
Yakıt Tank Kapasitesi	0.95 L
Şaft	28 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık	10.6 Kg
Ses Seviyesi	117 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.ENGP.BCK553F

BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

ENG ENERGY

GBV 526 R

260\$

PRO
SERIES

Model	Üfleme
Silindir Hacmi	25,4 cc
Güç	0,9 Kw - 1.20 Hp
Devir Hızı	7500 r.p.m.
Max. Hava hızı	67 m/s
Ağırlık	4.6 Kg
Ses Seviyesi	110 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BUFL.ENG.P.GBV526R



EB753

270\$

PRO
SERIES

YENİ
ÜRÜN

Silindir Hacmi	52,8 cc
Güç	1,9 kW - 2,54 Hp
Hava Debisi	1450 m3/s
Hava Hızı	77m/s
Yakıt Kapasitesi	2,3 Litre
Ağırlık	9,8 Kg
Ses Seviyesi	113 dB
Stok Kodu	A.90.BUFL.ENG.P.EB753



BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

ENG ENERGY

EB850EA

315\$

PRO
SERIES



Silindir Hacmi	75,6 cc
Güç	3,7 kW / 5 Hp
Devir Hızı	2800 r.p.m
Hava Debisi	1550 m3/s
Hava Hızı	92 m/s
Yakıt Kapasitesi	2,3 Litre
Ağırlık	13,7 Kg
Ses Seviyesi	113 dB
Stok Kodu	A.96.BUFL. ENGP.EB850EA

AKÜLÜ BUDAMA MAKASLARI

ENG ENERGY

FH-2135

260\$

YENİ
ÜRÜN



Model	Akülü Mini Dal Budama makası
Voltaj	16.8V
Batarya	2*4Ah (Çift Batarya)
Kesme Geniřlięi	35mm
Ağırlık	2 Kg
Stok Kodu	A.114.AMKS.ENG.FH2135

FH-2145

350\$

YENİ
ÜRÜN



Model	Akülü Mini Dal Budama Makası
Voltaj	21V
Batarya	2*4Ah (Çift Batarya)
Kesme Geniřlięi	45mm
Ağırlık	2,5 Kg
Stok Kodu	A.114.AMKS.ENG.FH2145

*Sonbahar Teslimatıdır.

ENERGY 25mm AKÜLÜ

327\$



Kesim Kapasitesi	25mm
Çalışma Voltajı	16.8V
Batarya Kapasitesi	2.5 Ah
Batarya Adedi	3 adet
Şarj Süresi	2 - 2,5 saat
Çalışma Süresi	2 - 3,5 saat
Ağırlık	670 gr
Stok Kodu	A.86.AMKS.ENG.3GXD25G16.8B

PS30

127\$



Model	PS30
Motor Gücü	7.4 V
Şarj Tipi	Type-C / Usb şarj
Şarj Süresi	3-4 saat / 1,5-2 saat kullanım süresi
Kesim	15mm
Ağırlık	600 g
Stok Kodu	A.89.AMKS.ENG.PS30

WS-025

160\$

WS-025-3

190\$



Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V 2Ah / 2.6 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1 – 1,5 Saat
Çalışma Süresi	3 – 4 Saat
Güç	100W
Maksimum Güç	500W
Brüt Ağırlık	900
Çap	0-25 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Yok
Gösterge Paneli	Yok
Stok Kodu	A.108.AMKS.ENG.WS025-2

WS-032Y

240\$

WS-032Y-3

270\$



Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V 2Ah / 2.6Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	3 – 4 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	900
Çap	0-32 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.ENG.WS032Y-2

WS-035Y

320\$



Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V / 4.5 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	4 – 6 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	1100
Çap	0-35 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.ENG.WS035Y-2

WS-040Y

380\$

YENİ
ÜRÜN

Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V / 4.5 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	4 – 6 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	1100
Çap	0-35 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.ENG.WS040Y-2

WS-043Y

400\$

YENİ
ÜRÜN

Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V / 4.5 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	4 – 6 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	1100
Çap	0-35 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.ENG.WS043Y-2

EAK553

225\$ *



PRO
SERIES

Silindir Hacmi	52,8 cc
Hüç	1.9 kW
Devir Hızı	9600 r.p.m
Yakıt Tankı	920 ml
Burcu Çapı	150 / 200 mm
Titreşim Önleyici	Var
Ağırlık	9,4 Kg
Stok Kodu	A.90.BTBG.ENG.EAK553

* Burgu hariç

150mm

25\$

Burgu Çapı	15x80 cm
Stok Kodu	S.90.TBRG.ENG.150MM



200mm

30\$

Burgu Çapı	20x80 cm
Stok Kodu	S.90.TBRG.ENG.200MM



DZ52S - 150

240\$

DZ52S - 200

245\$



**YENİ
ÜRÜN**

Silindir Hacmi	51,7cc
Hüç	1.4 kW
Devir Hızı	6500 r.p.m
Yakıt Tankı	1 Lt.
Burcu Çapı	200 mm
Titreşim Önleyici	Var
Ağırlık	18,5 Kg
Stok Kodu - 150mm	A.117.BTBG.ENG.DZ5215
Stok Kodu - 200mm	A.117.BTBG.ENG.DZ5220

* Burgu dahildir. 150mm ve 200mm olarak iki farklı çeşit satılır.

80mm

32\$

Burgu Çapı	15x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.ENG.080



100mm

36\$

Burgu Çapı	20x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.ENG.100



150mm

39\$

Burgu Çapı	15x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.ENG.150



200mm

44\$

Burgu Çapı	20x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.ENG.200



ELEKTRİKLİ TESTERE

ENG ENERGY

SF7J 135

105\$



Güç	2.2 kW
Pala	40 cm
Zincir	91-28,5 diş
Stok Kodu	A.28.ETES.ENG.3020

Elektrik motoru ile sessiz ve hızlıdır. Amatör kullanımlar için tasarlanmıştır. Küçük bahçeler için idealdir. Kışlık odun yapımında, şömine için hazırlanan odunlar için rahatça kullanılabileceğiniz bir modeldir.

BENZİNLİ TESTERELER

ENG ENERGY

ENG ENERGY 41 A

170\$



Silindir Hacmi	40.1 cc
Güç	1.5 kW
Pala	40 cm
Zincir	3/8 " - 0.050"
Ağırlık	4.5 kg
Yakıt Tank Kapasite	310 ml
Zincir Yağı Kapasite	210 ml
Yağ Tipi	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.ENG.41A

ENG ENERGY 50 A

190\$



Silindir Hacmi	49.3 cc
Güç	2.2kW
Pala	45 cm
Zincir	0.325" 0.058"
Ağırlık	5.4 kg
Yakıt Tank Kapasite	550 ml
Zincir Yağı Kapasite	260 ml
Yağ Tipi	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.ENG.50A

BG 520-5E

235\$



Model	Sırt
Motor Gücü	1.4kW / 1,9 HP
Silindir Hacmi	51,7 cc
Şaft	26mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Ağırlık	11,5 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.ENG.BG520-5E

Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik sırt askısı ile sırtta takılarak daha uzun ve kolay taşınabilir. Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir. Benzin deposu alt taraftadır.

CG521U-5E

210\$



Model	Yan
Motor Gücü	1.4kW / 1,9 HP
Silindir Hacmi	51,7 cc
Şaft	28 mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Ağırlık	9.0 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.ENG.CG521U-5E

Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

BENZİNLİ TIRPANLAR



BGTC64

250\$

YENİ
ÜRÜN

Model	Sırt
Motor Gücü	1.4kW / 2.02 HP
Silindir Hacmi	63 cc / 7200/9300 rpm
Şaft	26mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Yakıt Deposu	1,50 Lt.
Ağırlık	11,5 kg
Stok Kodu	A.117.BTRP.ENG.BGTC64



Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik sırt askısı ile sırtta takılarak daha uzun ve kolay taşınabilir. Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir. Benzin deposu alt taraftadır.

CGTC64

250\$

YENİ
ÜRÜN

Model	Yan
Motor Gücü	1.4kW / 2,02 HP
Silindir Hacmi	63 cc
Şaft	32mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Ağırlık	10 kg
Stok Kodu	A.117.BTRP.ENG.CGTC64



Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik sırt askısı ile sırtta takılarak daha uzun ve kolay taşınabilir. Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir. Benzin deposu alt taraftadır.

ÇİT KESME - BENZİNLİ TIRPAN

ENG ENERGY

SLP 500

209\$

Motor	SLP500.1
Silindir Hacmi	22.5 cc
Güç	0.65 kW - 0.88 HP
Bıçak uzunluğu	50 cm
Yakıt Deposu	0.3 L
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	4.7 kg
Stok Kodu	A.20.BCIT.ENG.SLP500



BENZİNLİ TOPRAK BURGUSU

ENG ENERGY

GD-KW-490 15 cm

225\$

Motor	Benzinli - Tek silindir
Silindir Hacmi	52 cc
Güç	1,65 kW - 2,2 Hp
Burgu çapı	15 cm
Yakıt Deposu	1.2 L
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Stok Kodu	A.62.BTBG.ENG.49015

* Burgular fiyata dahildir.



ELEKTRİKLİ TIRPANLAR

ENG ENERGY

GT-PS3031

70\$



Voltaj	230V~240V, 50Hz
Güç	600W
Kesme Geniřlięi	30 cm
řaft	28 mm
Ses Seviyesi	96 dB(A)
Aęırlık	3,2 kg
Stok Kodu	A.102.ETRP.ENG.PS3031

GT-PS3713RB

120\$



Model	Yan
Voltaj	230 V~50 Hz
Güç	1000 W
řaft	230mm
Kesme Geniřlięi	2.0 mm
Aęırlık	5.0 kg
Stok Kodu	A.102.ETRP.ENG.PS3713RB

ELEKTRİKLİ ÇİT KESME

ENG ENERGY

HT-33S-5520

100\$



Güç	600W
Devir Hızı	1700 rpm
Bıçak Uzunluęu	550mm
Kesme Geniřlięi	20mm
Aęırlık	3,4 kg
Stok Kodu	A.102.ECIT.ENG.33S5520

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI



LM-C3203B

110\$



Motor	1200W
Gövde	Plastik
Bıçak	320 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3300 r.p.m.
Sepet	30 Lt.
Yükseklik	Merkezi 3 Pozisyonlu - 20/40/60mm
Tekerlek	140/140 mm
Stok Kodu	A.102.ECİM.ENG.C3203

LM-C3403B

140\$



Motor	1400W
Gövde	Plastik
Bıçak	340 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3600 r.p.m.
Sepet	35 Lt.
Yükseklik	Merkezi 5 Pozisyonlu - 25-65mm
Tekerlek	140/160 mm
Stok Kodu	A.102.ECİM.ENG.C3403

LM-C3805B

165\$



Motor	1600W
Gövde	Plastik
Bıçak	380 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3500 r.p.m.
Sepet	45 Lt
Yükseklik	Merkezi 5 Pozisyonlu - 25-65mm
Tekerlek	140/180mm
Stok Kodu	A.102.ECİM.ENG.C3805

LM-C4301B

215\$



Motor	1800W
Gövde	Plastik
Bıçak	430 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3500 r.p.m.
Sepet	50 Lt.
Yükseklik	Merkezi 6 Pozisyonlu - 25-75mm
Tekerlek	150/240mm
Stok Kodu	A.102.ECİM.ENG.C4301

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI



DM 43 PC - 150

295\$



YENİ
ÜRÜN

Motor	DV150
Silindir Hacmi	150 cc
Motor Gücü	2.6 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	43 cm
Hareket	İtmeli
Sepet	45 L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Stok Kodu	A.63.BCIM.ENG.DM43P

DM 46P - D140

315\$



Motor	DV150
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	150 cc
Motor Gücü	2.6 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	46 cm
Hareket	İtmeli
Sepet	55 L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Tekerlek(Ön/Arka)	18/20 cm
Stok Kodu	A.63.BCIM.ENG.DM46P

DM 53P - D196

420\$



Motor	DV196
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	196 cc
Motor Gücü	3.8 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	53cm
Hareket	İtmeli
Sepet	65L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Stok Kodu	A.63.BCIM.ENG.DM53P

DM 53S - D196

450\$



Motor	DV196
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	196 cc
Motor Gücü	3.8 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	53 cm
Hareket	Şanzımanlı
Sepet	65L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Stok Kodu	A.63.BCIM.ENG.DM53S

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

ENG ENERGY

SRCZ-56B

475\$



Motor	RV190-S
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	Tek Silindir
Motor Gücü	3.4 kW
Motor Devir Hızı	3600 rpm
Bıçak Uzunluğu	56 cm
Hareket	Şanzımanlı
Sepet	65L
Kesim Yüksekliği	25-76 mm, merkezi 10 kademe
Tekerlek(Ön/Arka)	18/25 cm
Stok Kodu	A.43.BCIM.ENG.SRCZ56A

RMP46Q-V170

315\$



**YENİ
ÜRÜN**

Motor	RV145-S OHV
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	Tek Silindir
Motor Gücü	2.5 kW / 3.6 kW
Bıçak Uzunluğu	46 cm
Hareket	İtmeli
Çalıştırma Şekli	İpli
Sepet	60L
Kesim Yüksekliği	25-76 mm, merkezi 6 kademe
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Ağırlık	26 Kg (Kuru Ağırlık)
Çalışma Alanı	1600 m²
Stok Kodu	A.115.BCIM.ENG.RMP46Q

RMS53Q-V225

450\$



**YENİ
ÜRÜN**

Motor	RV170-S OHV
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	Tek Silindir
Motor Gücü	2.8 kW / 3.6 kW
Bıçak Uzunluğu	51 cm
Hareket	Şanzımanlı
Çalıştırma Şekli	İpli
Sepet	60L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm, merkezi 6 kademe
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Ağırlık	27.5 Kg (Kuru Ağırlık)
Çalışma Alanı	1600 m²
Stok Kodu	A.115.BCIM.ENG.RMS53Q

TOPRAK HAVALANDIRMA MAKİNESİ

DR40

480\$



Motor	4 zamanlı, Tek silindir
Silindir Hacmi	212cc - 3600rpm
Motor Gücü	4,3kW
Yakıt Deposu	3,6L
Yağ Deposu Kapasitesi	0,6L
Bıçak Sayısı	18 adet
Bıçak Çapı (mm)	166
Derinlik Ayarı (mm)	15 - +5
Çalışma Geniřlięi (mm)	400mm
Ağırlık (kg)	34±5
Stok Kodu	A.63.BTHV.ENG.DR40

BENZİNLİ MOTOR

R420D

475\$



YENİ
ÜRÜN

Silindir Hacmi	420 cc
Net Güç	11,20 kw/3600 rpm - 15 Hp
Motor Tipi	İnřaat Mak. / Dal Öğütücü / Marin
Yakıt Deposu Kapasitesi	6,5 L Benzin
Yağ Deposu Kapasitesi	1,1 L
Kuru Ağırlık	32,5 kg
Çalıştırma	Marşlı / İpli
Krank Ölçüleri	25,4 mm krank, krank boyu 60 mm
Hava Filtresi	Kuru Tip
Stok Kodu	A.115.BMOT.ENG.R420D

DV170 (MB) (STAGE V)

170\$



Silindir Hacmi	170 cc
Net Güç	2.8kw/3600 rpm
Net Tork	9.2N.m/2500 rpm
Yakıt Deposu Kapasitesi	1 L
Yağ Deposu Kapasitesi	0.4 L
Kuru Ağırlık	7,9 kg
Hız Kontrol	Sabit
Krank Ölçüleri	22 mm krank, krank boyu 60 mm
Hava Filtresi	Sünger (Köpük) Filtre
Stok Kodu	A.63.BMOT.ENG.DV170

DV200 (MA) (STAGE V)

205\$



DV200 (MA) (STAGE V)

Silindir Hacmi	200 cc
Net Güç	3.8kw/3600 rpm
Net Tork	11.3N.m/2500 rpm
Yakıt Deposu Kapasitesi	1.2 L
Yağ Deposu Kapasitesi	0.5 L
Kuru Ağırlık	10,5 kg
Hız Kontrol	Sabit
Krank Ölçüleri	22 mm krank, krank boyu 80mm
Hava Filtresi	Sünger (Köpük) Filtre
Stok Kodu	A.63.BMOT.ENG.DV20018

BENZİNLİ MOTOR

ENG ENERGY

WM 170FB-Q
WM 170FB-P20
WM 170FB-P25

190\$



Model	WM 170FB-Q
Silindir Hacmi	196 cc / 6,5 hp
Yakıt Deposu	3,6 lt
Krank Çapı / Uzunluk	Frezeli - 20mm / 52mm
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Net Ağırlık	16 Kg
Hava Filtresi	Yağlı Tıp
Stok Kodu	A.61.BMOT.ENG.WM170FBQ

Model	WM 170FB-P20
Krank	Frezeli - 20 mm / 35 mm
Stok Kodu	A.61.BMOT.ENG.WM170FBP20

Model	WM 170FB-P25
Krank	Frezeli - 25 mm / 35 mm
Stok Kodu	A.61.BMOT.ENG.WM170FBP25

BENZİNLİ MOTOR

STIGA®

ST 650 ÇİM TRAKTÖR MOTORU

1152€



Motor	ST650
Silindir Hacmi	632 cc
Stok Kodu	A.01.BMOT.STG.STTRE635V

*ST700 motor bulunmaktadır.

ST 200 ÇİM BİÇME MOTORU

260€



Motor	ST200
Silindir Hacmi	196 cc
Stok Kodu	A.01.BMOT.STG.ST200

BENZİNLİ JENERATÖRLER



KM4000-M

385\$



Motor Teknik Özellikleri

Motor	KM170F
Motor Tipi	4 Zamanlı - Tek Silindir - Hava Soğutmalı
Silindir Çapı X Strok	70 x 55 mm
Silindir Hacmi	212cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	7 Hp / 3600rpm
Başlatma	Manuel
Yakıt Deposu Kapasitesi	16L
Sürekli Çalışma Süresi	10 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	0,6L
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM4000M

Jeneratör Teknik Özellikleri

Alternatör	Bakır
Nominal Gerilim	110/220V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	2.8 kW
Maksimum Çıkış Gücü	3.0 kW
Net / Brüt Ağırlık	48/49 kg
Koli Ölçüleri	61x46x51 cm

*Taşıma Kolu ve Tekerlek Yok.

BENZİNLİ JENERATÖRLER



KM4000-ME - MARŞLI

475\$



Motor Teknik Özellikleri

Motor	KM170F
Motor Tipi	4 Zamanlı - Tek Silindir - Hava Soğutmalı
Silindir Çapı X Strok	70 x 55 mm
Silindir Hacmi	212cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	7 Hp / 3600rpm
Başlatma	Elektronik
Yakıt Deposu Kapasitesi	16L
Sürekli Çalışma Süresi	10 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	0,6L
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM4000ME

Jeneratör Teknik Özellikleri

Alternatör	Bakır
Nominal Gerilim	110/220V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	2.8 kW
Maksimum Çıkış Gücü	3.0 kW
Net / Brüt Ağırlık	48/49 kg
Koli Ölçüleri	61x46x51 cm

*Akü, Taşıma Kolu ve Tekerlek Var.

KM8000-ME - MARŞLI

875\$



Motor Teknik Özellikleri

Motor	KM190F
Motor Tipi	4 Zamanlı - Tek Silindir - Hava Soğutmalı
Silindir Çapı X Strok	90 x 66 mm
Silindir Hacmi	420cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	15 Hp /3600 rpm
Başlatma	Elektronik Anahtar
Yakıt Deposu Kapasitesi	27L
Sürekli Çalışma Süresi	9 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	1,1L
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM8000ME

Jeneratör Teknik Özellikleri

Alternatör	Bakır
Nominal Gerilim	110/220V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	6.0 kW
Maksimum Çıkış Gücü	6.5 kW
Net / Brüt Ağırlık	80/81 kg
Koli Ölçüleri	70x56x57 cm

*Akü, Taşıma Kolu ve Tekerlek Var.

EN3900L

327\$



Motor Teknik Özellikleri

Motor	LT170F
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Silindir Hacmi	280cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	7.0 HP
Başlatma	Elektrikli / İpli
Yakıt Deposu Kapasitesi	15 Lt.
Sürekli Çalışma Süresi	10 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	0.6 Lt
Stok Kodu	A.101.BJEN.ENG.3900L

Jeneratör Teknik Özellikleri

Nominal Gerilim	230V/120V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	2.8 kW
Maksimum Çıkış Gücü	3.0 kW
Net / Brüt Ağırlık	45Kg
Koli Ölçüleri	55/49.5/24 cm

BENZİNLİ JENERATÖRLER



EN3900LE

398\$



Motor Teknik Özellikleri

Motor	LT170F
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Silindir Hacmi	280cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	7.0 HP
Başlatma	Elektrikli / Marşlı
Yakıt Deposu Kapasitesi	15 Lt.
Sürekli Çalışma Süresi	10 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	0.6 Lt
Stok Kodu	A.101.BJEN.ENG.3900LE

Jeneratör Teknik Özellikleri

Nominal Gerilim	230V/120V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	2.8 kW
Maksimum Çıkış Gücü	3.0 kW
Net / Brüt Ağırlık	45Kg
Koli Ölçüleri	55/49.5/24 cm

BENZİNLİ JENERATÖRLER



KM-13000I

1125\$



Motor	KM420FP
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	3800W
Güç	11 kW
Voltaaj	230V
Başlatma	Elektrikli
Yakıt Deposu Kapasitesi	15 Lt.
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM1300ME

KM-2500I

510\$

YENİ
ÜRÜN

Motor	KM152F
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	2200W
Güç	2,2 kW
Voltaj	230V
Başlatma	İpli
Yakıt Deposu Kapasitesi	5,6 Lt.
Düşük Yağı Alarmı	Var
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM2500I

KM-5000İE

905\$

YENİ
ÜRÜN

Motor	KM172F
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	2200W
Güç	3,7 kW
Voltaj	230V
Başlatma	İpli
Yakıt Deposu Kapasitesi	5,6 Lt.
Düşük Yağı Alarmı	Var
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM5000İE

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

ENG ENERGY

KM-5000IQ

635\$



Motor	KM170FP
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	3800W
Güç	3,8 kW
Voltaj	230V
Başlatma	Elektrikli
Yakıt Deposu Kapasitesi	15 Lt.
Aşırı Yükleme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.ENG.KM5000IQ



BENZİNLİ SU POMPALARI



40ZB15-1.4Q

225\$



Çıkış Ölçüsü	1,5"
Su Basma Yüksekliği	15 m
Maksimum Kapasite	9 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	5 m
Motor gücü	2,5 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 113 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	2 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.49.BSUM.ENG.40ZB15

50ZB26-4Q

255\$



Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	26 m
Maksimum Kapasite	30 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	6 m
Motor gücü	2,5 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 113 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	2 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.49.BSUM.ENG.50ZB26

80ZB30-4.8Q

275\$



Çıkış Ölçüsü	3"
Su Basma Yüksekliği	30 m
Maksimum Kapasite	48 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	6 m
Motor gücü	2,5 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 113 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	2 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.49.BSUM.ENG.80ZB30

SU POMPASI



QGZ40-35EA

210\$

Pompa Teknik Özellikleri

Giriş Ağız Çapı	40mm
Çıkış Ağız Çapı	40mm
Mak. Çalışma Kapasitesi	15m3/Saat
Ma.. Çıkış Yüksekliği	35m
Mak. Giriş Yüksekliği	8m



Motor Teknik Özellikleri

Motor	2 Zamanlı - Hava Soğutmalı
Motor Gücü	1.2kW
Motor Devri	7000rpm
Silindir Hacmi	42.7cc
Ateşleme Sistemi	Elektronik ateşleme (CDI)
Yakıt	Benzin+Yağ (30:1)
Yakıt Deposu Kapasitesi	0,95L
Net Ağırlık	8,3kg
Brüt Ağırlık	9,8kg
Koli Ölçüleri	380x300x380 mm
Stok Kodu	A.61.BSUM.ENG.WMQGZ40-20

BENZİNLİ SU POMPALARI



KM40CX

225\$



Çıkış Ölçüsü	1,5"
Su Basma Yüksekliği	15 m
Maksimum Kapasite	25 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	2,5 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 113 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	2 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.83.BSUM.ENG.KM40CX

KM50CX

240\$



Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	28 m
Maksimum Kapasite	30 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	8 m
Motor gücü	7 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 212 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.83.BSUM.ENG.KM50CX

KM80CX

255\$



Çıkış Ölçüsü	3"
Su Basma Yüksekliği	26 m
Maksimum Kapasite	60 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	8 m
Motor gücü	7 Hp 4 zamanlı Benzinli / 212 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.83.BSUM.ENG.KM80CX

KM50HP- YÜKSEK BASINÇLI

360\$



Tip	2' Yüksek Basınçlı
Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	80 m
Maksimum Kapasite	20 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	7 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 212 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Ağırlık	25 kg
Stok Kodu	A.83.BSUM.ENG.KM50HP

WMQGZ 40-20

225\$



Çıkış Ölçüsü	1,5"
Su Basma Yüksekliği	15 m
Maksimum Kapasite	12 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	1.65 Hp 4 zamanlı Benzinli
Yakıt Tank Kapasitesi	1.1 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.ENG.WMQGZ40-20

WMQGZ 50-30

245\$



Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	30 m
Maksimum Kapasite	28 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	4.5 Hp 4 zamanlı Benzinli
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Yakıt	25 kg
Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.ENG.WMQGZ50-30

WMQGZ 80-30

270\$



Çıkış Ölçüsü	3"
Su Basma Yüksekliği	28 m
Maksimum Kapasite	50 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	5 Hp 4 zamanlı Benzinli
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Yakıt	28 kg
Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.ENG.WMQGZ80-30

WMQGZ 50-12-50 - YÜKSEK BASINÇLI

360\$



Tip	Yüksek Basıncılı
Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	75 m
Maksimum Kapasite	18 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	5 Hp 4 zamanlı Benzinli
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Ağırlık	25 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.ENG.WMQGZ50-12

ZİNCİR BİLEME MAKİNESİ

RJ12 12V

1280€

*Konvertörlü



Voltaj	12-15 DC
Güç	90 W
Akım	7.5 A
Dönüş Hızı	2800 rpm
Aşırı Akım Koruması	Otomatik Sigorta Tipi
Konvertör	Var
Ağırlık	9,5 Kg
Stok Kodu	A.107.ZINB.MAR.002

RJ12 230V

1710€

*Konvertörsüz



Voltaj	12-15 DC
Güç	90 W
Akım	7.5 A
Dönüş Hızı	2800 rpm
Aşırı Akım Koruması	Otomatik Sigorta Tipi
Konvertör	Yok
Ağırlık	9,5 Kg
Stok Kodu	A.107.ZINB.MAR.003

V12

3750€



Voltaj	12-15 DC
Güç	144 W
Akım	12 A
Dönüş Hızı	3250 rpm
Aşırı Akım Koruması	Otomatik Sigorta Tipi
Konvertör	Yok
Ağırlık	11,5 Kg
Konvertör Dahil Ağırlık	33 Kg
Stok Kodu	A.107.ZINB.MAR.001

*Konvertörlü

BENZİNLİ TIRPANLAR



CG 522U-KA

Kawasaki
— ENGINES —

600\$



Model	Yan
Motor	Kawasaki TJ53E
Motor Gücü	2.2 kW (3.00 hp) / 8500 rpm
Silindir Hacmi	53.2cm³
Şaft	28 mm
Kesim	Misina + Elmas Daire
Ağırlık	9,5 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.BLCK.CG522KA

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

BG 520-KA

Kawasaki
— ENGINES —

630\$



Model	Sırt
Motor	Kawasaki TJ53E
Motor Gücü	2.2 kW (3.00 hp) / 8500 rpm
Silindir Hacmi	53.2cm³
Kesim	Misina + Elmas Daire
Ağırlık	12 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.BLCK.BG520KA

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Yeni Ergonomik askısı ile sırtta rahat taşınır. Kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

BENZİNLİ TIRPANLAR



CG532U-KA

Kawasaki
— ENGINES —

610\$

YENİ
ÜRÜN

Model	Yan
Motor	Kawasaki TJ53E
Motor Gücü	2.2 kW (3.00 hp) / 8500 rpm
Silindir Hacmi	53.2cm³
Şaft	32mm
Ağırlık	9,5 kg
Stok Kodu	A.117.BTRP.ENG.CG532U-KA

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Yeni Ergonomik askısı ile sırtta rahat taşınır. Kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

