ENG ENERGY

İHTİYACINIZ OLAN TÜM GÜÇ TEK BATARYADA

Güçlü Yönleri

- Kullanım Konforu
- Basit
- Ergonomik
- Hafiflik
- Kompaktlık
- Kolay Saklama

Benzinsiz
TEK GÜÇ!

Tek batarya ile farklı Makinaları Kullanma İmkanı

RMA501M20V

RMA1202L20V

LMC2038D K

LTB 20 K

HTB 20 K

BLC 20 K

MS20PM

sunseeker
elite

Bahçenizin Keyfini çıkarın!

WIRELESS ÇİM BİÇME ROBOTU 2026

sunseeker X Series

elite

The Ultimate Mowing Solution

AO NAVI
Always-on Navigation

Sürekli Aktif Navigasyon

RTK / VSLAM

VISION Ai

Vision AI

Çift mercekli kamera ve gelişmiş algoritma ile hassas engel algılama

FLOATING CUT

Floating Kesim Sistemi

Düzgün ve akıcı şekilde engebeli zeminde ilerler.

ALL-WHEEL DRIVE

All-Wheel Drive

Tırmanma uygunluğu
*X7 için % 70 / X5 için %60

sunseeker X5

elite

2000 m²

- 60%'a varan eğim tırmanma kapasitesi
- 22 cm kesime genişliği
- Manual kesim yükseklik ayarı 20-60 mm

sunseeker X7

elite

3000/6000 m²

- 70%'ye varan eğim tırmanma kapasitesi
- 35 cm kesme genişliği (Çift disk)
- Elektronik kesim yüksekliği ayarı 20-100 mm.

İleri Seviye Harita Konumlandırma

Biçme makinesini istediğiniz çalışma alanının etrafında sadece yürütün; sistem, sanal sınırları gerçek zamanlı olarak otomatik şekilde tanır ve ayarlar.

Sanal Sınırları Belirleyin

Biçme makinesini istediğiniz çalışma alanının etrafında sadece yürütün; sistem sanal sınırları gerçek zamanlı olarak otomatik tanır ve ayarlar.

Yapay Zeka Destekli Haritalandırma

Uygulamada tek bir tıklamayla yapay zeka destekli haritalama özelliğini etkinleştirin; bu sayede biçme makinesi alanı otonom olarak haritalar ve manuel müdahale ihtiyacını azaltır. Net sınırlara sahip çimler için idealdir.

Otomatik Sınır Optimizasyonu

Her güncellemede algoritmamız daha akıllı hale gelir ve haritaları iyileştirerek sınırları hassas şekilde belirler.

Çoklu Bölge Yönetimi

Birden fazla çim alanı artık sorun değil. Normal sınır belirleme sürecini takip ederek, birden fazla kesim bölgesi oluşturabilir, bölgeler arasında yollar ekleyebilir ve biçimin yasak olduğu alanları belirleyebilirsiniz. Uygulama üzerinden, her bölge için çim koşullarına göre kesim ayarlarını ve çalışma programlarını kolayca özelleştirebilirsiniz.

Akıllı Rota Planlaması

Sanal sınırlar belirlendiğinde, X7 optimum verimlilik için biçim rotasını otomatik olarak planlar. Gelişmiş rota planlama algoritması sayesinde, paralel çizgiler halinde biçim yapabilir ve rastgele hareket nedeniyle oluşabilecek kaçırılan veya tekrar edilen alan sorunlarını önler.

sunseeker X7 elite

Sürekli Bağlı Navigasyon

Vision AI

Floating Kesme Sistemi

4 Çeker Tekerlek

Çift Kesim Plakları

Elektronik Kesme Yüksekliği Ayarı

- 6000 m²'e kadar kesim alan genişliği
- 70%'e kadar eğim tırmanma kapasitesi
- 35 cm genişliğinde çift bıçaklı kesim
- 20-100 mm arasında otomatik kesim yüksekliği ayarı
- 15 noktaya kadar kesim bölgesi desteği
- 3 seçenekli rota planlama
- Otomatik engel algılama ve kaçınma
- Smart APP uygulaması ile uzaktan kontrol imkanı

3750$

sunseeker X5 elite

Sürekli Bağlı Navigasyon

Vision AI

Floating Kesme Sistemi

4 Çeker Tekerlek

- 2000 m²'e kadar kesim alan genişliği
- 60%'a kadar eğim tırmanma kapasitesi
- 22 cm genişliğinde çift bıçaklı kesim
- 20-60 mm manual kesim yüksekliği ayarlama
- 8 noktaya kadar kesim bölgesi desteği
- 3 seçenekli rota planlama
- Otomatik engel tanıma ve planlama
- Smart APPuygulaması ile uzaktan kontrol imkanı

2900$

RMA501M20V

900$

PRO SERIES

Model	Akülü Çim Biçme Robotu
Çalışma Alanı	500 m^2
Voltaj	18V (max 20V)
Batarya Kapasitesi	Lithium 2.5 Ah
Çıkış Gücü	1.1 A
Şarj Süresi	2. 2 saat
Çalışma Süresi	2 - 2.5 saat
Kesme Yüksekliği	20-60 mm
Kesme Genişliği	18 cm
Arayüz	APP
APP /Wifi/Bluetooth	YES
Max. Eğim	20°/ 36%
Yıkama	Var
Başlangıç Noktası	4 nokta
Çalışma Aralığı	1 periyod (APP ayarlı)
Ses Seviyesi	55 dB (A)
Net ağırlık	7.4 kg
Stok Kodu	A.90.ACIM.**ENG.RMA501M**

RMA1202L20V

1400$

PRO SERIES

Model	Akülü Çim Biçme Robotu
Çalışma Alanı	1200 m^2
Voltaj	18V (max 20V)
Batarya Kapasitesi	Lithium 4 Ah
Çıkış Gücü	3 A
Şarj Süresi	1.6 saat
Çalışma Süresi	2.5-3.0 saat
Kesme Yüksekliği	20-60 mm
Kesme Genişliği	22 cm
Arayüz	APP
APP /Wifi/Bluetooth	Var
Ultrasonik Engelden Kaçınma	Var
SÜPER WIFI	Var
Max. Eğim	20°/ 36%
Yıkama	Var
Başlangıç Noktası	4 Nokta
Çalışma Çizelgesi	Otomatik
Ses Seviyesi	52 dB (A)
Net Ağırlık	10.5 kg
Stok Kodu	A.90.ACIM.**ENG.RMA1202L**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

LMC2038D K

345$

Model	Akülü Çim Biçme
Voltaj	40V (2x20~Çift Batarya)
Batarya Kapasitesi	2 Ah *2 adet / 350 m²
Boşta Kalma Süresi	60 dk.
Çalışma Süresi	14 dk. (max)
Motor Tipi	500W
Dönüş Hızı	2800 / 3400 r.p.m.
Kesme Yüksekliği	38 cm
Hız Kontrolü	İtmeli
Bıçak Uzunluğu	38 cm
Tekerlek (ön-arka)	17x20 cm
Sepet	40 lt.
Ağırlık	11.6 Kg
Ses seviyesi	91 dB(A)
Paket	2 Batarya(2Ah) + Şarj Aleti dahildir.
Stok Kodu	A.90.ACIM.**ENG.LMC2038DK**

AKÜLÜ KENAR KESME MAKİNESİ

LTB 20 **59$**

LTB 20 K **130$**

Model	Akülü Kenar Kesme
Voltaj	20V
Çalışma Süresi	20 – 30 dk. (Bıçak boyuna göre)
Motor Gücü	200W
Devir Hızı	7500 r.p.m.
Kesme Genişliği	254 mm / 305 mm
Şaft Boru Çapı	(Alt) 26 mm – (Üst) 30 mm
Saft uzunluğu	Teleskopik 350 mm
Ağırlık	1,9 Kg
Ses Seviyesi	92 dB(A)
LTB 20 KİT	Batarya (2Ah) + Şarj Aleti dahildir.
Stok Kodu	A.90.ATRP.**ENG.LTB20**

LTB 20 KİT

	LTB 20 KİT
Kit	Şarj aleti, akü ve kenar kesme dahildir.
Voltaj	20V
Stok Kodu	A.90.ATRP.**ENG.LTB20K**

AKÜLÜ ÇİT KESME MAKİNESİ

HTB 20 — 73$

HTB 20 KİT — 144$

PRO SERIES

Model	Akülü Çit Kesme Makinası
Voltaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 60 Dk. / 200 m²
Motor Gücü	200W
Dönüş Hızı	1200 r.p.m.
Bıçak Uzunluğu	56 cm
Kesme Genişliği	54 mm
Bıçak Aralığı	18mm
Bıçak Kalınlığı	16 mm
Ağırlık	2,1 Kg
Ses Seviyesi	92 dB(A)
Stok Kodu	A.90.ACIT.ENG.HTB20

HTB 20 KİT

	HTB 20 KİT
Kit	Batarya ve şarj aleti dahildir.
Voltaj	20V
Stok Kodu	A.90.ACIT.**ENG.HTB20K**

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ

MS20PM — 140$

UZATMA BORUSU — 60$

PRO SERIES

Model	Akülü Mini Dal Budama Makinası
Voltaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 20 Dk.
Motor Gücü	500W
Devir Hızı	17500 r.p.m.
Zincir	0.3”
Pala	13 cm
Yağ Tank Kapasitesi	30 ml
Ağırlık	1,3 Kg

	MS20PM KİT
Kit	Batarya (2Ah) ve şarj aleti dahildir.
Voltaj	20V
Stok Kodu	A.90.ATES.**ENG.MS20PM**

MAPAŞ® “Fark Yaratır”

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÜFLEME MAKİNESİ

BLC 20 45$ | BLC 20 K 114$ | PRO SERIES

Model	Akülü Üfleme Makinası
Voltaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 18 Dk. / 450 m^2
Motor Gücü	260W
Devir Hızı	7500 r.p.m.
Hava Hzı	35 m/s
Hava Hacmi	456 m3/saat
Ağırlık	1,37 Kg
Ses Seviyesi	97 dB(A)
Stok Kodu	A.90.AUFL.**ENG.BLC20**

BLC 20 Kit

	BLC 20 KİT
Kit	Batarya (2Ah) + Şarj Aleti dahildir.
Voltaj	20V
Stok Kodu	A.90.AUFL.**ENG.BLC20K**

20V AKÜLÜ ZİNCİRLİ TESTERE

CSA20 220$ | PRO SERIES

Model	Akülü Mini Dal Budama Makinası
Voltaj	20V
Çalışma Süresi	Max. 20 Dk. / 4.0 Ah- 80 kesim
Motor Gücü	500W
Devir Hızı	17500 r.p.m.
Zincir	3/8 91 - 20 Diş
Pala	25 cm
Yağ Pompası	Otomatik
Yağ Tank Kapasitesi	30 ml
Ağırlık	1,3 Kg
Kit	4 Ah ve şarj aleti dahildir.
Stok Kodu	A.90.ATES.**ENG.CSA20**

20V AKÜLER VE ŞARJ ALETLERİ

PRO SERIES

	LBC 202-1	LBC 204-1
Voltaj	18V (max 20V)	18V (max 20V)
Kapasite	2.0 Ah	4.0 Ah
Nominal Enerji	36 Wh (40Wh max)	72 Wh (80Wh max)
2.0 A ile Şarj Süresi	70 min	140 min
N° cell Hücre Sayısı	5	10
Net Ağırlık	0.4 Kg	0.68 Kg
	50$	84$

PRO SERIES

	JLH262102000G	CGC20G
Voltaj	20V	20V
Batarya Giriş Sayısı	Tek	Çift
Çıkış Gücü	1.4~2.0 A	2.0 A
Net Ağırlık	0,35 Kg	0,5 Kg
2 Ah ile Sarj Süresi	70 dk.	70 dk.
2.5 Ah ile Şarj Süresi	75 dk.	75 dk.
4.0 Ah ile Şarj Süresi	140 dk.	140 dk.
Fiş Tipi	EU	EU
	20$	29$

AKÜLÜ ÇAY TOPLAMA MAKİNESİ

MAP TH30

380$

Model	MAP TH30 Akülü Çay Toplama
Güç	300 W
Batarya	12Ah
Gerilim	21~24V
Bıçak Uzunluğu	30 cm
Ağırlık	1,26 Kg
Bıçak Hızı	2500-2800 r.p.m
Stok Kodu	A.112.ACAY.**ENG.MAPTH30**

*Sırt çantası dahildir.

ZEYTİN HASAT AKÜ ŞARJ ALETİ

BD12-A

45$

Gerilim/Frekans	230V~50Hz
DC Çıkış	12V/8A
Güç	143W
Max. Çıkış	12A
Stok Kodu	B.95.SARJ.**ENG.BD12A**

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ

BMS20006

145$

Model	Akülü Mini Dal Budama Testeresi
Voltaj	18V
Motor Gücü	500W
Batarya	4.0 Ah / 80Wh batarya
Kesme Genişliği	14 cm
Zincir	1/4" - 18,5 Diş
Pala	20 cm
Çalışma Süresi	2-4 Saat
Şarj Süresi	2 Saat
Ağırlık	0,91 Kg
Stok Kodu	A.116.ATES.**ENG.BMS200006**

CS016

210$

Model	Akülü Mini Dal Budama Testeresi
Voltaj	21V
Batarya	2 adet 4.0 Ah Batarya
Motor Gücü	650W
Zincir	1/4" - 23 Diş
Pala	20 cm
Yağlama	Otomatik
Ağırlık	2,0 Kg
Stok Kodu	A.112.ATES.**ENG.CS016**

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ

CS023

240$

Model	Akülü Mini Dal Budama Testeresi
Voltaj	21V
Batarya	2 Adet 4.0 Ah Batarya
Motor Gücü	750W
Zincir	1/4” - 23 Diş
Pala	20 cm
Yağlama	Otomatik
Lcd Ekran	Var
Ağırlık	2,1 Kg
Stok Kodu	A.112.ATES.**ENG.CS023**

L6003

150$

Maksimum kesme çapı	0~150mm
Voltaj	DC16.8V
Nominal Güç	500W
Zincir Hızı	12m/s - ÇİFT ZİNCİR
Zincir Özellikleri	4” - 18,5 Diş
Pala Özellikleri	15 cm
Ağırlık	910gr
Pil Kapasitesi	2 adet 2.0Ah Batarya
Akü Gerilimi	16.8V
Çalışma Süresi	2-4 saat
Pil Ağırlığı	250gr
Şarj Süresi	2 Saat
Stok Kodu	A.113.ATES.**ENG.L6003**

L6002

235$

Maksimum kesme çapı	0~180mm
Voltaj	DC21V
Nominal Güç	600W
Zincir Hızı	12m/s - ÇİFT ZİNCİR
Zincir Özellikleri	1/4’ 18 Diş
Pala Özellikleri	15 cm
Ağırlık	1350gr
Pil Kapasitesi	2 adet 5.0Ah Batarya
Akü Gerilimi	21V
Çalışma Süresi	3-5 saat
Pil Ağırlığı	450gr
Şarj Süresi	2-2,5 Saat
Stok Kodu	A.113.ATES.**ENG.L6002**

LP1 uzatma aparatı ile uyumludur.

MAPAŞ® “Fark Yaratır”

AKÜLÜ MİNİ DAL KESME MAKİNESİ

L8008

300$

Maksimum kesme çapı	0~180mm
Voltaj	DC21V
Nominal Güç	750W
Zincir Hızı	18m/s - ÇİFT ZİNCİR
Zincir Özellikleri	1/4' 23,5 Diş
Pala Özellikleri	20 cm
Ağırlık	2000gr
Pil Kapasitesi	2 adet 5.0Ah Batarya
Akü Gerilimi	21V
Çalışma Süresi	3-5 saat
Pil Ağırlığı	500gr
Şarj Süresi	2-2,5 Saat
Stok Kodu	A.113.ATES.**ENG.L8008**

LP1 uzatma aparatı ile uyumludur.

AKÜLÜ YÜKSEK DAL KESME MAKİNESİ

GL101

385$

Maksimum kesme çapı	0~200mm
Voltaj	DC21V
Nominal Güç	900W
Zincir Hızı	16m/s - ÇİFT ZİNCİR
Zincir Özellikleri	1/4'
Pala Özellikleri	10inch
Ağırlık	3Kg
Pil Kapasitesi	2 adet 5.0Ah Batarya
Akü Gerilimi	21V
Çalışma Süresi	3-5 saat
Pil Ağırlığı	450gr
Şarj Süresi	2-3,5 Saat
Stok Kodu	A.113.ATES.**GL101**

***2 Adet 5.0 Ah ve 2 Adet Zincir dahildir.**

UZATMA APARATI

LP1

90$

Uzunluk	200-310 CM
Uyumluluk	L6002 ve L8008
Stok Kodu	B.113.UZTM.**ENG.LP1**

L6002

L8008

LP1 uzatma aparatı ile uyumludur.

PRO SERİSİ BENZİNLİ TESTERELER

HCS 128 T

235$

PRO SERIES

Silindir Hacmi	28.5 cc
Güç	1.0 kW
Pala	25 cm
Zincir	91 - 20 Diş
Ağırlık	3,2 kg
Yakıt Tank Kapasite	210 ml
Zincir Yağı Kapasite	200 ml
Yakıt / Yağ	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.**ENG.HCS128T**

MCS042

235$

PRO SERIES

Silindir Hacmi	41.9 cc
Güç	1,7 Kw -2,27 Hp
Pala	40 cm
Zincir	91” - 28,5 Diş
Ağırlık	4,75 Kg
Yakıt Tank Kapasite	270 ml
Zincir Yağı Kapasite	230 ml
Yakıt / Yağ	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.**ENG.MCS042**
Yakıt / Yağ	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)

PRO SERİSİ ÇİT KESME MAKİNESİ

HT 523 E

200$

PRO SERIES

Motor	SLP500.1 - 2 Zamanlı Hava Soğutmalı
Silindir Hacmi	22.5 cc
Güç	0.65 kW - 0.88 HP
Bıçak uzunluğu	56 cm
Yakıt Deposu	0.3 L
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	4.9 kg
Stok Kodu	A.90.BCIT.**ENGP.HT523E**

Çok Amaçlı Tırpan

MFT360K MULTITOOLS

330$

PRO SERIES

Model	Çok Amaçlı Tırpan
Silindir Hacmi	35,3 cc
Güç	1,2 Kw – 1,60 Hp
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.000 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.200 r.p.m
Yakıt Tank Kapasitesi	0.80 L
Şaft	26 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık (Motor&Kol)	5.2 Kg
Ses Seviyesi	112 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.**ENGP.MFT360K**

*Aparatlar dahildir.

MAPAŞ® “Fark Yaratır”

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ TIRPAN MAKİNESİ

BCK553 D

250$

PRO SERIES



Model	Yan
Silindir Hacmi	52,8 cc
Güç	1,9 Kw – 2,54 Hp.
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.500 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.500 r.p.m.
Yakıt Tank Kapasitesi	0,95 Lt
Şaft	28 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık	7.7 Kg
Ses Seviyesi	117 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.**ENGP.BCK553D**

BCK 553 F

285$

PRO SERIES

Model	Sırt
Silindir Hacmi	52,8 cc
Güç	1,9 Kw – 2,54 Hp
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.500 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.500 r.p.m.
Yakıt Tank Kapasitesi	0.95 L
Şaft	28 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık	10.6 Kg
Ses Seviyesi	117 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.**ENGP.BCK553F**

GTK526DF

165$

PRO SERIES

Model	Yan
Silindir Hacmi	25,4 cc
Güç	0,9 Kw – 1,2 Hp
Devir Hızı (Bıçak ile)	10.500 r.p.m.
Devir Hızı (Misina ile)	9.500 r.p.m.
Yakıt Tank Kapasitesi	0.95 L
Şaft	28 mm
Kolay Çalıştırma	Var
Ağırlık	10.6 Kg
Ses Seviyesi	117 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BTRP.**ENGP.BCK553F**

PALETLİ ROBOTİK ÇAYIR BİÇME

LM28-A

5985$

PRO SERIES

Silindir Hacmi	425cc
Güç	1200W
Voltaj	AC110-220V
Bıçak Kesim Yüksekliği	30-130 mm
Kesme Genişliği	68 cm
Gövde Yükseklik Ayarı	30~120mm
Kontrol Mesafesi	<200m
Uzaktan Açma/Kapama	Var
LCD Ekran	Var
Bıçak Sistemi	Çift salınımlı (geri sekmeli) malçlama bıçağı
Yürüme Hızı	Dakikada 47m
Tank Kapasitesi	6.5 L
Ölçüler (en-boy-genişlik)	990x1160x618mm
Ağrılık	240 Kg
Stok Kodu	A.90.ARBT.**ENGP.LM28A**

BENZİNLİ ÜFLEME-TOPLAMA MAKİNESİ

GBV 526 R

265$

PRO SERIES

Model	Benzinli Üfleme-Toplama Makinesi
Silindir Hacmi	25,4 cc
Güç	0,9 Kw - 1.20 Hp
Devir Hızı	7500 r.p.m.
Max. Hava hızı	67 m/s
Ağırlık	4.6 Kg
Ses Seviyesi	110 dB(A)
Stok Kodu	A.90.BUFL.**ENGP.GBV526R**

*Torba dahildir.

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ ÜFLEME MAKİNESİ

EB850EA

315$

PRO SERIES

Silindir Hacmi	75,6 cc
Güç	3,7 kW / 5 Hp
Devir Hızı	2800 r.p.m
Hava Debisi	1550 m3/s
Hava Hızı	92 m/s
Yakıt Kapasitesi	2,3 Litre
Ağırlık	13,7 Kg
Ses Seviyesi	113 dB
Stok Kodu	A.96.BUFL.**ENGP.EB850EA**

AKÜLÜ BUDAMA MAKASLARI

FH-2135

260$

Model	Akülü Mini Dal Budama makası
Voltaj	16.8V
Batarya	2*4Ah (Çift Batarya)
Kesme Genişliği	35mm
Ağırlık	2 Kg
Stok Kodu	A.114.AMKS.**ENG.FH2135**

FH-2145

350$

Model	Akülü Mini Dal Budama Makası
Voltaj	21V
Batarya	2*4Ah (Çift Batarya)
Kesme Genişliği	45mm
Ağırlık	2,5 Kg
Stok Kodu	A.114.AMKS.**ENG.FH2145**

FH1325

55$

Uzunluk	120-150 cm
Stok Kodu	A.114.AMKS.**ENG.FH1325**

AKÜLÜ BUDAMA MAKASLARI

PS30

127$

Model	PS30
Motor Gücü	7.4 V
Şarj Tipi	Type-C / Usb şarj
Şarj Süresi	3-4 saat / 1,5-2 saat kullanım süresi
Kesim	15mm
Ağırlık	600 g
Stok Kodu	A.89.AMKS.**ENG.PS30**

WS-025 **WS-025-3**

160$** **190$

Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V 2Ah / 2.6 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1 – 1,5 Saat
Çalışma Süresi	3 – 4 Saat
Güç	100W
Maksimum Güç	500W
Brüt Ağırlık	900
Çap	0-25 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Yok
Gösterge Paneli	Yok
Stok Kodu	A.108.AMKS.**ENG.WS025-2**

WS-032Y **WS-032Y-3**

240$** **275$

Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V 2Ah / 2.6Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	3 – 4 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	900
Çap	0-32 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.**ENG.WS032Y-2**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

AKÜLÜ BUDAMA MAKASLARI

WS-035Y

320$

Çalışma Voltajı	14.4 V
Lityum-iyon Batarya	16.8V / 4.5 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	4 – 6 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	1100
Çap	0-35 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Batarya Sayısı	2 Adet
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.**ENG.WS035Y-2**

WS-040Y

380$

Çalışma Voltajı	16.8 V
Lityum-iyon Batarya	1 adet 4.5 Ah - 1 adet 2.6 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	4 – 6 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	1100
Çap	0-40 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.**ENG.WS040Y-2**

WS-043Y

400$

Çalışma Voltajı	16.8 V
Lityum-iyon Batarya	1 adet 4.5 Ah - 1 adet 2.6 Ah
Şarj Voltajı	AC110V – 220V
Şarj Etme Süresi	1,5 – 2 Saat
Çalışma Süresi	4 – 6 Saat
Güç	125W
Maksimum Güç	255W
Brüt Ağırlık	1100
Çap	0-43 mm
Çalışma Derecesi	-10, 60 derece
Parmak Sensörü	Var
Gösterge Paneli	Var
Stok Kodu	A.108.AMKS.ENG.**WS043Y-2**

BENZİNLİ TOPRAK BURGU

EAK553

230$ *

PRO SERIES

Silindir Hacmi	52,8 cc
Güç	1.9 kW / 2,59 Hp
Devir Hızı	9600 r.p.m
Yakıt Tankı	920 ml
Burcu Çapı	150 / 200 mm
Titreşim Önleyici	Var
Ağırlık	9,4 Kg
Stok Kodu	A.90.BTBG.**ENGP.EAK553**

*** Burgu hariçtir.**
*** Bu üründe kdv *%20* olarak hesaplanmıştır.**

150mm

25$

Burgu Çapı	15x80 cm
Stok Kodu	S.90.TBRG.**ENGP.150MM**

200mm

30$

Burgu Çapı	20x80 cm
Stok Kodu	S.90.TBRG.**ENGP.200MM**

DZ52S - 150

250$

DZ52S - 200

255$

Silindir Hacmi	51,7cc
Güç	1.4 kW / 1,9 Hp
Devir Hızı	6500 r.p.m
Yakıt Tankı	1 Lt.
Burcu Çapı	200 mm
Titreşim Önleyici	Var
Ağırlık	18,5 Kg
Stok Kodu - 150mm	A.117.BTBG.**ENG.DZ5215**
Stok Kodu - 200mm	A.117.BTBG.**ENG.DZ5220**

*** Burgu dahildir. 150mm ve 200mm olarak iki farklı çeşit satılır.**

80mm

33$

Burgu Çapı	15x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.**ENG.080**

100mm

37$

Burgu Çapı	20x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.**ENG.100**

150mm

40$

Burgu Çapı	15x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.**ENG.150**

200mm

45$

Burgu Çapı	20x80 cm
Stok Kodu	S.117.BRUC.**ENG.200**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ELEKTRİKLİ TESTERE

SF7J 135

110$

Güç	2.2 kW
Pala	40 cm
Zincir	91-28,5 diş
Stok Kodu	A.28.ETES.**ENG.3020**

Elektrik motoru ile sessiz ve hızlıdır. Amatör kullanımlar için tasarlanmıştır. Küçük bahçeler için idealdir. Kışlık odun yapımında, şömine için hazırlanan odunlar için rahatça kullanbileceğiniz bir modeldir.

BENZİNLİ TESTERELER

ENG ENERGY 41 A

170$

Silindir Hacmi	40.1 cc
Güç	1.5 kW
Pala	40 cm
Zincir	3/8 ” - 0.050"
Ağırlık	4.5 kg
Yakıt Tank Kapasite	310 ml
Zincir Yağı Kapasite	210 ml
Yağ Tipi	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.**ENG.41A**

ENG ENERGY 50 A

190$

Silindir Hacmi	49.3 cc
Güç	2.2kW
Pala	45 cm
Zincir	0.325" 0.058"
Ağırlık	5.4 kg
Yakıt Tank Kapasite	550 ml
Zincir Yağı Kapasite	260 ml
Yağ Tipi	Kurşunsuz benzin / iki zamanlı motor yağı (40:1)
Stok Kodu	A.91.BTES.**ENG.50A**

BG 520-5E

240$

Model	Sırt
Motor Gücü	1.4kW / 1,9 HP
Silindir Hacmi	51,7 cc
Şaft	26mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Ağırlık	11,5 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.**ENG.BG520-5E**

Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik sırt askısı ile sırta takılarak daha uzun ve kolay taşınabilir. Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir. Benzin deposu alt taraftadır.

CG521U-5E

215$

Model	Yan
Motor Gücü	1.4kW / 1,9 HP
Silindir Hacmi	51,7 cc
Şaft	28 mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Ağırlık	9.0 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.**ENG.CG521U-5E**

Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

BGTC64

260$

Model	Sırt
Motor Gücü	2,0 kW / 3,0 Hp
Silindir Hacmi	63 cc / 7200/9300 rpm
Şaft	26mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Yakıt Deposu	1,50 Lt.
Ağırlık	11,5 kg
Stok Kodu	A.117.BTRP.**ENG.BGTC64**

Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik sırt askısı ile sırta takılarak daha uzun ve kolay taşınabilir. Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir. Benzin deposu alt taraftadır.

CGTC64

260$

Model	Yan
Motor Gücü	2,0 kW / 3,0 Hp
Silindir Hacmi	63 cc
Şaft	32mm
Kesim	Misina + 3'lü bıçak
Ağırlık	10 kg
Stok Kodu	A.117.BTRP.**ENG.CGTC64**

Bu makina yarı profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik sırt askısı ile sırta takılarak daha uzun ve kolay taşınabilir. Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir. Benzin deposu alt taraftadır.

BENZİNLİ TOPRAK BURGU

GD-KW-490 15 cm

230$

Motor	Benzinli - Tek silindir
Silindir Hacmi	52 cc
Güç	1,65 kW - 2,2 Hp
Burgu çapı	15 cm
Yakıt Deposu	1.2 L
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Stok Kodu	A.62.BTBG.**ENG.49015**

* Burgular fiyata dahildir.

ELEKTRİKLİ TIRPANLAR

GT-PS3031

75$

Voltaj	230V~240V, 50Hz
Güç	600W
Kesme Genişliği	30 cm
Şaft	28 mm
Ses Seviyesi	96 dB(A)
Ağırlık	3,2 kg
Stok Kodu	A.102.ETRP.**ENG.PS3031**

GT-PS3713RB

125$

Model	Yan
Voltaj	230 V~50 Hz
Güç	1000 W
Şaft	230mm
Kesme Genişliği	2.0 mm
Ağırlık	5.0 kg
Stok Kodu	A.102.ETRP.**ENG.PS3713RB**

ELEKTRİKLİ ÇİT KESME

HT-33S-5520

105$

Güç	600W
Devir Hızı	1700 rpm
Bıçak Uzunluğu	550mm
Kesme Genişliği	20mm
Ağırlık	3,4 kg
Stok Kodu	A.102.ECIT.**ENG.33S5520**

TEKERLEKLİ MİSİNALI TIRPAN

ML22G

520$

Motor	1P70FC
Motor Tipi	EURO 5
Silindir Hacmi	170 cm^3
Şase	Çelik
Güç	4.3 Hp / 3,2 kW
Hareket	Şanzımanlı
Tutma Kolu	Ayarlanabilir ve Katlanabilir
Kesme Genişliği	56 cm
Kesme Yüksekliği	50-137 mm / 8 Kademe
Yağ Kapasitesi	450 ml
Yakıt Deposu	0,8 lt.
Ağırlık	27.5 Kg
Paket İçi	Misina 4 mm / Burgulu
Stok Kodu	A.115.BTRP.**ENG.ML22G**

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

LM-C3203B

120$

Motor	1200W
Gövde	Plastik
Bıçak	320 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3300 r.p.m.
Sepet	30 Lt.
Yükseklik	Merkezi 3 Pozisyonlu - 20/40/60mm
Tekerlek	140/140 mm
Stok Kodu	A.102.ECIM.**ENG.C3203**

LM-C3403B

145$

Motor	1400W
Gövde	Plastik
Bıçak	340 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3600 r.p.m.
Sepet	35 Lt.
Yükseklik	Merkezi 5 Pozisyonlu – 25-65mm
Tekerlek	140/160 mm
Stok Kodu	A.102.ECIM.**ENG.C3403**

LM-C3805B

170$

Motor	1600W
Gövde	Plastik
Bıçak	380 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3500 r.p.m.
Sepet	45 Lt
Yükseklik	Merkezi 5 Pozisyonlu – 25-65mm
Tekerlek	140/180mm
Stok Kodu	A.102.ECIM.**ENG.C3805**

LM-C4301B

224$

Motor	1800W
Gövde	Plastik
Bıçak	430 mm
Hareket	İtmeli
Yüksüz Devir Hızı	3500 r.p.m.
Sepet	50 Lt.
Yükseklik	Merkezi 6 Pozisyonlu – 25-75mm
Tekerlek	150/240mm
Stok Kodu	A.102.ECIM.**ENG.C4301**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

DM 43 PC - 150

310$

Motor	DV150
Silindir Hacmi	150 cc
Motor Gücü	2.6 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	43 cm
Hareket	İtmeli
Sepet	45 L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Stok Kodu	A.63.BCIM.**ENG.DM43P**

DM 46P - D140

330$

Motor	DV150
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	150 cc
Motor Gücü	2.6 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	46 cm
Hareket	İtmeli
Sepet	55 L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Tekerlek(Ön/Arka)	18/20 cm
Stok Kodu	A.63.BCIM.**ENG.DM46P**

DM 53P - D196

440$

Motor	DV196
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	196 cc
Motor Gücü	3.8 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	53cm
Hareket	İtmeli
Sepet	65L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Stok Kodu	A.63.BCIM.**ENG.DM53P**

DM 53S - D196

470$

Motor	DV196
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	196 cc
Motor Gücü	3.8 kW
Motor Devir Hızı	2800 rpm
Bıçak Uzunluğu	53 cm
Hareket	Şanzımanlı
Sepet	65L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Stok Kodu	A.63.BCIM.**ENG.DM53S**

SRCZ-56B

475$

Motor	RV190-S
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	Tek Silindir
Motor Gücü	3.4 kW
Motor Devir Hızı	3600 rpm
Bıçak Uzunluğu	56 cm
Hareket	Şanzımanlı
Sepet	65L
Kesim Yüksekliği	25-76 mm, merkezi 10 kademe
Tekerlek(Ön/Arka)	18/25 cm
Stok Kodu	A.43.BCIM.**ENG.SRCZ56A**

RMP46Q-V170

330$

Motor	RV145-S OHV
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	Tek Silindir
Motor Gücü	3.0 kW / 2800 r.p.m.
Bıçak Uzunluğu	46 cm
Hareket	İtmeli
Çalıştırma Şekli	İpli
Sepet	60L
Kesim Yüksekliği	25-76 mm, merkezi 6 kademe
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Ağırlık	26 Kg (Kuru Ağırlık)
Çalışma Alanı	1600 m²
Stok Kodu	A.115.BCIM.**ENG.RMP46Q**

RMS53Q-V225

470 $

Motor	RV170-S OHV
Gövde	Çelik
Silindir Hacmi	Tek Silindir
Motor Gücü	4.2 kW / 2800 r.p.m.
Bıçak Uzunluğu	51 cm
Hareket	Şanzımanlı
Çalıştırma Şekli	İpli
Sepet	60L
Kesim Yüksekliği	25-75 mm, merkezi 6 kademe
Tekerlek(Ön/Arka)	20/25 cm
Ağırlık	27.5 Kg (Kuru Ağırlık)
Çalışma Alanı	1600 m²
Stok Kodu	A.115.BCIM.**ENG.RMS53Q**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

TOPRAK HAVALANDIRMA MAKİNESİ

DR40

495$

Motor	4 zamanlı,Tek silindir
Silindir Hacmi	212cc - 3600rpm
Motor Gücü	4,3kW
Yakıt Deposu	3,6L
Yağ Deposu Kapasitesi	0,6L
Bıçak Sayısı	18 adet
Bıçak Çapı (mm)	166
Derinlik Ayarı (mm)	15 - +5
Çalışma Genişliği (mm)	400mm
Ağırlık (kg)	34±5
Stok Kodu	A.63.BTHV.**ENG.DR40**

BENZİNLİ MOTOR

R420D

500$

Silindir Hacmi	420 cc
Net Güç	11,20 kw/3600 rpm - 15 Hp
Motor Tipi	İnşaat Mak. / Dal Öğütücü / Marin
Yakıt Deposu Kapasitesi	6,5 L Benzin
Yağ Deposu Kapasitesi	1,1 L
Kuru Ağırlık	32,5 kg
Çalıştırma	Marşlı / İpli
Krank Ölçüleri	25,4 mm krank, krank boyu 60 mm **Kamalı**
Hava Filtresi	Kuru Tip
Stok Kodu	A.115.BMOT.**ENG.R420D**

DV170 (MB) (STAGE V)

185$

Silindir Hacmi	170 cc
Net Güç	2.8kw/3600 rpm
Net Tork	9.2N.m/2500 rpm
Yakıt Deposu Kapasitesi	1 L
Yağ Deposu Kapasitesi	0.4 L
Kuru Ağırlık	7,9 kg
Hız Kontrol	Sabit
Krank Ölçüleri	22 mm krank, krank boyu 60 mm
Hava Filtresi	Sünger (Köpük) Filtre
Stok Kodu	A.63.BMOT.**ENG.DV170**

DV200 (MA) (STAGE V)

230$

DV200 (MA) (STAGE V)

Silindir Hacmi	200 cc
Net Güç	3.8kw/3600 rpm
Net Tork	11.3N.m/2500 rpm
Yakıt Deposu Kapasitesi	1.2 L
Yağ Deposu Kapasitesi	0.5 L
Kuru Ağırlık	10,5 kg
Hız Kontrol	Sabit
Krank Ölçüleri	22 mm krank, krank boyu 80mm
Hava Filtresi	Sünger (Köpük) Filtre
Stok Kodu	A.63.BMOT.**ENG.DV20018**

BENZİNLİ MOTOR

WM 170FB-Q
WM 170FB-P20
WM 170FB-P25

195$

Model	**WM 170FB-Q**
Silindir Hacmi	196 cc / 6,5 hp
Yakıt Deposu	3,6 lt
Krank Çapı / Uzunluk	**Frezeli - 20mm / 52mm**
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Net Ağırlık	16 Kg
Hava Filtresi	Yağlı Tip
Stok Kodu	A.61.BMOT.**ENG.WM170FBQ**

Model	**WM 170FB-P20**
Krank	**Frezeli - 20 mm / 35 mm**
Stok Kodu	A.61.BMOT.**ENG.WM170FBP20**

Model	**WM 170FB-P25**
Krank	**Frezeli - 25 mm / 35 mm**
Stok Kodu	A.61.BMOT.**ENG.WM170FBP25**

BENZİNLİ MOTOR

ST 650 ÇİM TRAKTÖR MOTORU

1152€

Motor	**ST650**
Silindir Hacmi	**632 cc**
Stok Kodu	A.01.BMOT.**STG.STTRE635V**

*ST700 motor bulunmaktadır.

ST 200 ÇİM BİÇME MOTORU

260€

Motor	**ST200**
Silindir Hacmi	**196 cc**
Stok Kodu	A.01.BMOT.**STG.ST200**

R80V ÇİM BİÇME MOTORU

170$

YENİ ÜRÜN

Motor	**R80-V**
Silindir Hacmi	**79 cc**
Starter	**Recoil**
Motor Tipi	Tek silindir, 4 zamanlı
Güç	1.7 kW @ 3600
Yağ Kapasitesi	0.35 Lt.
Yakıt Kapasitesi	1.6 Lt.
Ağırlık	10 Kg
Stok Kodu	A.115.BMOT.**ENG.R80V**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"
Fiyatlarımıza KDV dahildir.

BENZİNLİ JENERATÖRLER

KM4000-M

410$

Motor Teknik Özellikleri

Motor	KM170F
Motor Tipi	4 Zamanlı - Tek Silindir - Hava Soğutmalı
Silindir Çapı X Strok	70 x 55 mm
Silindir Hacmi	212cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	7 Hp / 3600rpm
Başlatma	Manuel
Yakıt Deposu Kapasitesi	16L
Sürekli Çalışma Süresi	10 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	0,6L
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM4000M**

Jeneratör Teknik Özellikleri

Alternatör	Bakır
Nominal Gerilim	110/220V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	2.8 kW
Maksimum Çıkışi Gücü	3.0 kW
Net / Brüt Ağırlık	48/49 kg
Koli Ölçüleri	61x46x51 cm

*Taşıma Kolu ve Tekerlek Yok.

BENZİNLİ JENERATÖRLER

KM4000-ME - MARŞLI

510$

Motor Teknik Özellikleri

Motor	KM170F
Motor Tipi	4 Zamanlı - Tek Silindir - Hava Soğutmalı
Silindir Çapı X Strok	70 x 55 mm
Silindir Hacmi	212cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	7 Hp / 3600rpm
Başlatma	Elektronik
Yakıt Deposu Kapasitesi	16L
Sürekli Çalışma Süresi	10 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	0,6L
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM4000ME**

Jeneratör Teknik Özellikleri

Alternatör	Bakır
Nominal Gerilim	110/220V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	2.8 kW
Maksimum Çıkış Gücü	3.0 kW
Net / Brüt Ağırlık	48/49 kg
Koli Ölçüleri	61x46x51 cm

*Akü, Taşıma Kolu ve Tekerlek Var.

KM8000ME - MARŞLI

920$

Motor Teknik Özellikleri

Motor	KM390F
Motor Tipi	4 Zamanlı - Tek Silindir - Hava Soğutmalı
Silindir Çapı X Strok	90 x 66 mm
Silindir Hacmi	420cc
Maksimum Çıkış Gücü (Hp/rpm)	15 Hp /3600 rpm
Başlatma	Elektronik Anahtar, İpli-Marşlı
Yakıt Deposu Kapasitesi	27L
Sürekli Çalışma Süresi	9 Saat
Yağ Deposu Kapasitesi	1,1L
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM8000ME**

Jeneratör Teknik Özellikleri

Alternatör	Bakır
Nominal Gerilim	110/220V
Nominal Frekans	60/50Hz
Nominal Çıkış Gücü	6.0 kW
Maksimum Çıkışi Gücü	6.5 kW
Net / Brüt Ağırlık	80/81 kg
Koli Ölçüleri	70x56x57 cm

*Akü, Taşıma Kolu ve Tekerlek Var.

KM-13000ME

1200$

Motor	KM420FP
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı - 485 cc
Maksimum Çıkış Gücü	3800W
Güç	9-9,5 kW
Frekans	50/60 Hz.
Voltaj	230V
Başlatma	Elektrikli,Marşlı
Yakıt Deposu Kapasitesi	25 Lt.
Akü	Dahil.
Sürekli Çalışma	8 saat
Ağırlık	95 kg
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM13000ME**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

BENZİNLİ JENERATÖRLER

KM-5000IQ

680$

Motor	KM170FP
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	3800W
Güç	3,8 kW
Voltaj	230V
Başlatma	Elektrikli
Yakıt Deposu Kapasitesi	15 Lt.
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM5000IQ**

KM-2500I

545$

Motor	KM152F
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	2200W
Güç	2,2 kW
Voltaj	230V
Başlatma	İpli
Yakıt Deposu Kapasitesi	5,6 Lt.
Düşük Yağı Alarmı	Var
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM2500I**

KM-5000İE

945$

Motor	KM172F
Motor Tipi	4 Zamanlı – Tek Silindir – Hava Soğutmalı
Maksimum Çıkış Gücü	2200W
Güç	3,7 kW
Voltaj	230V
Başlatma	İpli
Yakıt Deposu Kapasitesi	5,6 Lt.
Düşük Yağı Alarmı	Var
Aşırı Yüklenme Uyarısı	Var
Stok Kodu	A.83.BJEN.**ENG.KM5000IE**

MAPAŞ®
"Fark Yaratır"

BENZİNLİ SU POMPALARI

40ZB15-1.4Q

235$

Çıkış Ölçüsü	1,5"
Su Basma Yüksekliği	15 m
Maksimum Kapasite	9 m^3/saat
Su Emme Yüksekliği	5 m
Motor gücü	3 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 120 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	2 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.49.BSUM.**ENG.40ZB15**

50ZB26-4Q

260$

Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	26 m
Maksimum Kapasite	30 m^3/saat
Su Emme Yüksekliği	6 m
Motor gücü	7 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 212 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	4 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.49.BSUM.**ENG.50ZB26**

80ZB30-4.8Q

280$

Çıkış Ölçüsü	3"
Su Basma Yüksekliği	30 m
Maksimum Kapasite	48 m^3/saat
Su Emme Yüksekliği	6 m
Motor gücü	7 Hp / 4 zamanlı Benzinli / 212 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	4 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Stok Kodu	A.49.BSUM.**ENG.80ZB30**

WMQGZ 40-20

235$

Çıkış Ölçüsü	1,5"
Su Basma Yüksekliği	15 m
Maksimum Kapasite	12 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	3 Hp 4 zamanlı Benzinli / 120 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	1.1 L
Yakıt	Kurşunsuz Benzin
Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.**ENG.WMQGZ40-20**

WMQGZ 50-30

260$

Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	30 m
Maksimum Kapasite	28 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	6.5 Hp 4 zamanlı Benzinli / 196 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Yakıt	25 kg
Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.**ENG.WMQGZ50-30**

WMQGZ 80-30

280$

Çıkış Ölçüsü	3"
Su Basma Yüksekliği	28 m
Maksimum Kapasite	50 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	6.5 Hp 4 zamanlı Benzinli / 196 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Yakıt	28 kg
Ağırlık	13 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.**ENG.WMQGZ80-30**

WMQGZ 50-12-50 - YÜKSEK BASINÇLI

370$

Tip	Yüksek Basınçlı
Çıkış Ölçüsü	2"
Su Basma Yüksekliği	75 m
Maksimum Kapasite	18 m³/saat
Su Emme Yüksekliği	7 m
Motor gücü	6.5 Hp 4 zamanlı Benzinli / 196 cc
Yakıt Tank Kapasitesi	3.6 L
Ağırlık	25 kg
Stok Kodu	A.61.BSUM.**ENG.WMQGZ50-12**

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

RJ12 12V

1280€

*Konvertörlü

Voltaj	12-15 DC
Güç	90 W
Akım	7.5 A
Dönüş Hızı	2800 rpm
Aşırı Akım Koruması	Otomatik Sigorta Tipi
Konvertör	Var
Ağırlık	9,5 Kg
Stok Kodu	A.107.ZINB.**MAR.002**

RJ12 230V

1710€

*Konvertörsüz

Voltaj	12-15 DC
Güç	90 W
Akım	7.5 A
Dönüş Hızı	2800 rpm
Aşırı Akım Koruması	Otomatik Sigorta Tipi
Konvertör	Yok
Ağırlık	9,5 Kg
Stok Kodu	A.107.ZINB.**MAR.003**