

Kawasaki
— ENGINES —



MIKAWA



Kawasaki
— ENGINES —

BENZİNLİ ÇİT KESME MAKİNALARI

E8K-500

495€



Motor	Kawasaki TJ 23 V
Net Güç	0,63 Kw
Silindir Hacmi	22,5 cc
Devir	8000 rpm
Bıçak Tipi	Amortisörlü, Çift Bıçak
Bıçak Boyu	44,4 cm
Bıçak Aralığı	30 mm
Ağırlık	4,70 kg
Stok Kodu	A.06.BCIT.OCH.E8K500

2 ZAMANLI MOTORLAR

Kawasaki
— ENGINES —

TJ 23 E

380€



Şaft	Yatay Şaft
Brüt Güç	0,74 kW / 1,0 Hp (output SAE J1940)
Net Güç	0,63 Kw / 0,84 Hp (output SAE J1349)
Devir	7500 rpm
Yakıt Tankı	0,5 lt
Boyutlar	171 x 246 x 221 mm
Ağırlık	2,6 kg
Stok Kodu	A.45.BMOT.KWA.TJ23E

TJ 45 E

400€



Şaft	Yatay Şaft
Brüt Güç	1,5 kW / 2,2 Hp (output SAE J1940)
Net Güç	1,42 Kw / 1,9 Hp (output SAE J1349)
Devir	8000 rpm
Yakıt Tankı	0,9 lt
Boyutlar	189 x 264 x 262 mm
Ağırlık	3,8 kg
Stok Kodu	A.45.BMOT.KWA.TJ45EEU5

TJ 53 E

420€

EASY START

440€



Şaft	Yatay Şaft
Brüt Güç	2,2 kW / 3,0 Hp (output SAE J1940)
Net Güç	2,0 Kw / 2,7 Hp (output SAE J1349)
Devir	7500 rpm
Yakıt Tankı	1,1 lt
Boyutlar	202 x 289 x 274 mm
Ağırlık	4,5 kg
Stok Kodu	A.45.BMOT.KWA.TJ053EEU5
Stok Kodu	A.45.BMOT.KWA.TJ053EEU5EASY

"Makinalarınızdan en iyi verimi almak için ALCO 2 zamanlı motor yağınızı kullanmanızı öneririz."

X - 600 D

401\$

Powered by
Kawasaki



Motor	Kawasaki TJ 23E
Silindir Hacmi	23 cc
Tip	Yan
Gidon	Pilot
Güç	0.74 Kw / 1,0 Hp
Devir	7500 rpm
Ateşleme	Elektronik
Mil Çapı	26 mm
Yakıt deposu	0,5 lt
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	5,85 kg
Stok Kartı	A.75.BTRP.KWA.X600D



Misina Hediye

X 800

761\$

Powered by
Kawasaki

EASY START

781\$



Motor	Kawasaki TJ 53E
Silindir Hacmi	53,2 cc
Tip	Yan
Gidon	Bisiklet
Güç	2.2 Kw / 3,0 Hp
Devir	7500 rpm
Ateşleme	Elektronik
Mil Çapı	28 mm
Yakıt deposu	1,1 lt
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	9,62 kg
Stok Kodu	A.75.BTRP.KWA.X800
Stok Kodu Easy Start	A.75.BTRP.KWA.X800EASY



Misina Hediye

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnek.

Yukarıdaki ürünler; Motor Tipi 2 Zamanlı, Soğutma sistemi Hava Soğutmalı ve Tek Silindirli olarak üretilmişlerdir.

X 800 EVO

772\$

EASY START


792\$

Powered by
Kawasaki

Misina Hediye!i

Motor	Kawasaki TJ 53E
Silindir Hacmi	53,2 cc
Tip	Yan
Gidon	Bisiklet
Güç	2.2 Kw / 3,0 Hp
Devir	7500 rpm
Ateşleme	Elektronik
Mil Çapı	28 mm
Yakıt deposu	1,1 lt
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	9,62 kg
Stok Kodu	A.75.BTRP.KWA.X800EVO
Stok Kodu Easy Start	A.75.BTRP.KWA.X800EVOEASY

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir.



"Makinalarınızdan en iyi verimi almak için ALCO 2 zamanlı motor yağını kullanmanızı öneririz."

BP - 260

890\$

EASY START

910\$

Powered by
KAWASAKI



Motor	Kawasaki TJ 53E
Silindir Hacı	53,2 cc
Tip	Sırt
Güç	2.2 Kw / 3,0 Hp (output SAE J1940)
Devir	7500 rpm
Ateşleme	Elektronik
Mil Çapı	28 mm
Yakıt deposu	1,1 lt
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık	12,12 kg
Stok Kodu	A.75.BTRP.KWA.BP260
Stok Kodu Easy Start	A.75.BTRP.KWA.BP260EASY

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Yeni Ergonomik askısı ile sırtta rahat taşınır. Kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.



Misina Hediye

TIRPAN AKSESUARLARI

OTOMATİK BAŞLIK

HNW 130

9,50\$



MİSİNA KAPASİTESİ - OTOMATİK BAŞLIK

Çap	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
Uzunluk	12 m	10 m	8 m	6, m	4,8 m

* Paket içi 16 adettir.

50739030 : MIKAWA OTOMATİK STL DİŞİ SIRT
50739034 : MIKAWA OTOMATİK Kafa STL DİŞİ YAN

Misina Çapı: 2,7 mm
Misina Uzunluğu: 4 m

HNW 130

10\$



MİSİNA KAPASİTESİ - OTOMATİK BAŞLIK

Çap	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
Uzunluk	12 m	10 m	8 m	6, m	4,8 m

* Paket içi 16 adettir.

50739155 : MIKAWA OTOMATİK Kafa ALP - OLM DİŞİ

Misina Çapı: 2,7 mm
Misina Uzunluğu: 4 m

SNW 130

12.75\$



MİSİNA KAPASİTESİ - OTOMATİK BAŞLIK

Çap	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
Uzunluk	8,7 m	7 m	6 m	4,5 m	2,8 m

* Paket içi 16 adettir.

50739081A : MIKAWA OTOMATİK Kafa STL YAN - SIRT KOLAY TİP
50739157 : MIKAWA OTOMATİK Kafa ALP-MIKAWA-OLM
YAN - SIRT DİŞİ KOLAY TİP
Misina Çapı: 2,7 mm
Misina Uzunluğu: 4 m

*Kolay - Otomatik misina doldurma.

TOPRAK BURGU MAKİNASI

MIKAWA**AUG - 500****780\$**Powered by
Kawasaki

Motor	Kawasaki TJ 53E
Silindir Hacmi	53,2 cc
Güç	2.2 Kw / 3,0 Hp
Burgu çapı	15-20 cm
Yakıt deposu	1,1 lt
Yağ Tipi	2 zamanlı motor yağı %4 karışım
Ağırlık 15 cm burgu ile	15,20 kg
Ağırlık 20 cm burgu ile	16,30 kg
Stok Kodu	A.75.BTBG.KWA.AG500

* Burgular opsiyonel olup makina fiyatına dahil değildir.

TOPRAK BURGU TİPLERİ

AUG - 602**143 \$**

Çap	15 cm
Uzunluk	88 cm

AUG - 802**145 \$**

Çap	20 cm
Uzunluk	88 cm



BENZİNLİ TIRPANLAR



CG 522U-KA

Kawasaki
— ENGINES —

600\$



Model	Yan
Motor	Kawasaki TJ53E
Motor Gücü	2.2 kW (3.00 hp) / 8500 rpm
Silindir Hacmi	53.2cm³
Şaft	28 mm
Kesim	Misina + Elmas Daire
Ağırlık	9,5 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.BLCK.CG522KA

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde kullanım sırasında daha az yorgunluk verir bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

BG 520-KA

Kawasaki
— ENGINES —

630\$



Model	Sırt
Motor	Kawasaki TJ53E
Motor Gücü	2.2 kW (3.00 hp) / 8500 rpm
Silindir Hacmi	53.2cm³
Kesim	Misina + Elmas Daire
Ağırlık	12 kg
Stok Kodu	A.84.BTRP.BLCK.BG520KA

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Yeni Ergonomik askısı ile sırtta rahat taşınır. Kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.

CG532U-KA

Kawasaki
— ENGINES —

610\$



YENİ
ÜRÜN

Model	Yan
Motor	Kawasaki TJ53E
Motor Gücü	2.2 kW (3.00 hp) / 8500 rpm
Silindir Hacmi	53.2cm³
Şaft	32mm
Ağırlık	9,5 kg
Stok Kodu	A.117.BTRP.ENG.CG532U-KA

Bu makina profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Yeni Ergonomik askısı ile sırtta rahat taşınır. Kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma imkanı sağlar.